

**Стандарты пород для всех  
полностью стандартизованных  
пород и пород с  
ориентировочными стандартами.**

(Британский Совет по Морским Свинкам 2009)

**Содержание**

ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТЫ  
ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАНДАРТОВ  
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ  
ДЛЯ КАЖДОЙ ПОРОДЫ  
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПОРОД  
БРИТАНСКОГО СОВЕТА ПО МОРСКИМ СВИНКАМ  
РУКОВОДСТВО СУДЬЯМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
СТАНДАРТОВ  
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ,  
ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ КО ВСЕМ ПОРОДАМ  
НЕДОСТАТКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД

**Стандарты для полностью  
стандартизованных пород**

**Селфы**

Английский селф

**Породы с тиккингом**

Агути

Сплошной Агути

Аргент

Стандарты пород морских свинок  
Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

**Пятнистые**

Голландская  
Черепашовая с белым  
Трехцветная  
Двухцветная  
Черепашовая  
Пестрая  
Далматин  
Чалая

**Породы с фиксированным рисунком**

Гималайская  
Фокс  
Тан

**Крестеды**

Английский крестед  
Американский крестед  
Крестед с тиккигом (Агути, Аргент)  
Пятнистые крестеды (Голландский, Черепашовый  
с белым, Трехцветный, Двухцветный,  
Черепашовый, Пестрый)  
Крестеды с фиксированным рисунком  
(Гималайский, Фокс, Тан)  
Крестед Далматин / Чалый  
Крестеды других вариаций

Стандарты пород морских свинок  
Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

**Сатиновые породы**

Одноцветный сатин  
Сатиновые не-селфы (Агути, Аргент,  
Голландский, Черепаховый с белым,  
Трехцветный, Двухцветный, Черепаховый,  
Пестрый, Гималайский, Фокс, Тан, Далматин,  
Чалый, Крестед)  
Другие сатиновые вариации

**Жесткошерстные короткошерстные породы**

Рекс  
Абиссинская

**Длинношерстные породы**

Шелти  
Коронет  
Тексель  
Мерино  
Перуанская  
Альпака

**Стандарты пород с ориентировочными  
стандартами**

Слейт  
Кремовый с красными глазами  
Арлекин  
Сорока  
Опоясанная  
Риджбек  
Тедди

**Другие ориентировочные стандарты**

Стандарты пород морских свинок  
Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

Не стандартизованные цветовые вариации  
Стандартизованных пород не-селфов  
Версии Английских Крестедов Гладкошерстных,  
Короткошерстных свинок имеющих  
Ориентировочные Стандарты  
Сатиновые версии Гладкошерстных  
Короткошерстных свинок имеющих  
Ориентировочные Стандарты.  
Сатиновые версии Шерстяных пород таких, как  
Абиссинская, Рекс и все Длинношерстные (за  
исключением короткошерстных Крестедов)  
Чалые и Далматин версии Селфов с  
Ориентировочными Стандартами или морских  
свинок с Тиккигом.

**Список терминов используемых в  
Стандартах**

## ВВЕДЕНИЕ В СТАНДАРТЫ

Стандарты предусматривают фундаментальные основы всех форм соревнований животных, в которых внешние признаки животного, а не их способность выполнять тесты, прыгать через препятствия или бегать быстрее, чем соперник, определяют успех или поражение. Стандарты устанавливают то, что должны искать заводчики и экспоненты, в идеальной свинке, и когда, как неизбежно бывает, представленные животные оказываются недостаточно совершенными в некоторых отношениях, стандарты должны показать какие характеристики наиболее важные, а какие менее в принятии решение о том, кто станет победителем, и том кто проиграет. Без ясных стандартов все разведение и оценка домашних животных на выставках свелись бы к простому вопросу мнения.

Например, если судья не любит селфов с широкими головами потому, что он предпочитает селфов с головами, как у чистокровных лошадей, или полагает что неестественно держать длинношерстных свинок в папильотках, без стандартов ему нельзя было бы возразить, и он имел бы право поставить длинноголового селфа выше, чем селфа с лучшим типом, а стриженного длинношерстного выше животного в полной шерсти. Таким образом, тем, кто выставляет морских свинок отличных от петов, и тем, кто в малейшей степени заботится о том, побеждают они или нет, стандарты важны.

Стандарты для морских свинок существуют, вероятно, так же долго, как увлечение морскими свинками, уже более 100 лет. Долгие годы эти стандарты

## Стандарты пород морских свинок Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

разрабатывались специализированными породными клубами для каждой породы, новые стандарты или изменения стандартов необходимо было согласовывать на ежегодном собрании Национального Клуба Морских свинок (National Cavy Club). Поскольку, число новых пород стало увеличиваться, и отдельные клубы пришли к заключению о слабости своих стандартов, обсуждение новых стандартов на ежегодной встрече Национального Клуба Морских Свинок неизбежно стало более трудным, поэтому, в конце 1970-х было принято решение об учреждении нового органа Британского Совета по Морским Свинкам (British Cavy Council) состоящего из представителей всех специализированных клубов пород, чтобы заниматься проверкой стандартов.

Роль Британского Совета по Морским Свинкам в рассмотрении стандартов, как установлено правилом: «Для определения стандартов, которые будут применяться во время судейства различных пород морских свинок в Великобритании, эти стандарты, обычно, но не во всех случаях, согласуются с предложениями, выдвинутыми специализированными клубами.»

Делая эту работу совет пытается кроме того как разясняют правила: «Гарантировать четкую и ясную формулировку стандартов, насколько это возможно, для судей, заводчиков и экспонентов; бросить трудный, но достижимый вызов заводчикам и экспонентам, а также предоставить логическое основание для сравнений относительных достоинств животных различных пород.»

## Стандарты пород морских свинок Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

Есть два вида стандартов, «**Полные Стандарты**» (Full Standards) и «**Ориентировочные Стандарты**» (Guide Standards). Правила установлены Советом:

«**Полные стандарты** определены для всех пород морских свинок, которые, по мнению Совета представляют вариации отличные от всех других существующих пород, предоставляют желаемое дополнение к образам морской свинки, и для которых стандарт совершенства был установлен и согласован после длительного периода разведения и выставок. Такие стандарты опишут самые важные признаки каждой породы и укажут через распределение **баллов**, составляющих в сумме 100, относительную значимость каждой характеристики в сравнении разных животных. Однако, в каждом животном всегда нужно рассматривать важность **баланса**: животное, который «почти мисс» по всем признакам, может быть расценено более желательно, чем то, которое прекрасно в нескольких, но очень плохо в специфическом (породном), баллы распределенные таким образом не предназначены для использования в качестве определения победителя.»

«**Ориентировочные стандарты** определены для пород морских свинок находящихся в процессе развития, и по мнению Совета представляют вариации которые отличаются от всех других существующих пород, и вероятно, обеспечат дополнение образов морской свинки, и для которых временный стандарт совершенства может быть выпущен после начального периода разведения и выставок под покровительством специализированного клуба породы. Такие стандарты опишут самые важные особенности идеального представителя породы, но они могут быть изложены в более общих чертах, чем для Полного Стандарта, и не будут даны распределения

Стандарты пород морских свинок  
Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

баллов, указывающих относительную важность различных признаков.»

Другое важное правило установленное Советом:

«На открытых выставках морских свинок могут быть представлены свинки, для которых существует Полный Стандарт, согласованный с Советом со следующими исключениями:

- a) Морские свинки пород, для которых Ориентировочный Стандарт был согласован с Советом, а также специально подробно изложено в этих записях (включая соответствующие вариации Крестедов и Сатинов для которых есть Ориентировочный Стандарт).
- b) Морские свинки не стандартизованных цветов стандартизованных пород, которые рассматриваются как фактически имеющие Ориентировочный Стандарт, пункты ориентировочного стандарта будут такими же, как для стандартизованной породы, только определение цвета остается на уточнение.

**(Морские свинки из категорий a) и b) могут быть представлены в классе или классах предусмотренных для морских свинок с Ориентировочными Стандартами, и не имеют право на награждение в соревновании с морскими свинками, имеющими Полный Стандарт).**

- c) Морские свинки, не удовлетворяющие вышеупомянутым условиям, то есть новые и формирующиеся породы, могут войти в специально разрешенные для них классы, чтобы провести оценку таких пород в условиях установленных Советом. Такие условия будут созданы, чтобы поощрить серьезное разведение, нацеленное на развитие действительно новых пород, но дублирование за



## Стандарты пород морских свинок Британского Совета по Морским Свинкам 2009

---

пределами этих «оценочных» классов не будет позволено.

- d) Морские свинки пет-класса, для которых критериями оценки являются индивидуальные мнения по чистоте и здоровью, не могут быть представлены в соревнования морских свинок в других категориях.

Другие правила Совета относительно Стандартов:

«На любом Открытом шоу (то есть не шоу проводимым Клубом Специализированной породы) должен быть хотя бы один породный класс доступный для морских свинок, имеющих Полный Стандарт. Так же, должен быть хотя бы один класс доступный для морских свинок имеющих Знакомительный Стандарт, как описано выше.»

«Судьи, которые являются представителями Специализированных Клубов представленных в Совете, должны всегда, когда судят в Великобритании, пользоваться актуальной версией Стандартов Пород, определенных Советом.»

«Названия Пород и Стандарты, одобренные Советом, должны сохранять абсолютные авторские права за Советом. Такие Стандарты и Названия могут использоваться без специального разрешения Совета, всеми Клубами в Великобритании, организующими выставки морских свинок в строгом понимании, что правила Совета и политика будут соблюдены в определении списка классов, которые будут использоваться на таких выставках.»

## ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАНДАРТОВ

Чтобы стандарты были максимально полезны для заводчиков, экспонентов и судей, они должны соответствовать следующим принципам:

- Стандарты должны быть выражены ясно и однозначно.
- Стандарты должны быть выражены последовательным способом, так, чтобы те же самые особенности различных, но сравнимых пород морских свинок были описаны одними и теми же терминами.
- Баллы, отведенные для различных специфичных признаков породы, должны отразить относительную важность этих признаков в пределах породы.
- Распределения баллов для подобных признаков в подобных породах должны быть тем же самым.
- Стандарты должны быть легкими для понимания и запоминания. (Этому поможет единая последовательность описания одних и тех же признаков для всех пород.)

Следуя этим принципам, важно, что породы морских свинок были сгруппированы, так, чтобы породы с подобными признаками были готовы к сравнению друг с другом. Для сравнения пород в настоящее время существует следующая классификация пород:

- **Селфы**, короткошерстные, гладкошерстные морские свинки сплошного (одного) цвета;
- **Тиккинговые**, короткошерстные, гладкошерстные морские свинки с тиккингом (Агути, Аргенты, Сплошные Агути);
- **Пятнистые**, короткошерстные, гладкошерстные морские свинки, у которых большую важность имеют расположение и качество цветных пятен. (Включают: Голландских, Черепаховых с Белым, Трехцветных, Двухцветных, Черепаховых, Пестрых, Далматинов, Чалых, Арлекинов, Сорок, Опоясанных.);
- **С фиксированным рисунком**, короткошерстные, гладкошерстные морские свинки, у которых отметины расположены в строго определенном порядке, ясности и четкости которых очень важна. (Включают: Гималайских, Танов, Фоксов);
- **Крестеды**, все вышеперечисленные варианты, у которых есть одна розетка на лбу (крестед);
- **Сатины**, все вышеперечисленные варианты, у которых есть сатинизация шерсти;
- **Жесткошерстные**, короткошерстные морские свинки, могут быть с розетками (Абиссинцы) или волнистой (рексовидной) шерстью (Рексы и Тедди);
- **Длинношерстные**, могут быть гладкошерстными (Шелти), гладкошерстными с розеткой на лбу (Коронет) или розетками (Перуанцы), или варианты вышеупомянутого с кудрявой (рексовидной) шерстью (Тексели, Мерино, Альпаки соответственно).

В определении стандартов полезно сгруппировать аналогичные признаки под общими пунктами, так чтобы можно было сравнивать разные породы. Следующая группировка пунктов покрывает все породы, в настоящее время найденные в Великобритании, хотя не все из них можно найти в каждой породе:

- Голова, Глаза & Уши (ГГУ)
- Форма шерсти вокруг головы (Розетки; челка у Перуанцев & Альпак; голова/грива у Абиссинцев)
- Тело, форма
- Сатинизация
- Рисунок
- Тиккинг
- Цвет
- Шерсть (внешний вид)
- Шерсть (качество, текстура)
- Презентация

Внутри каждого стандарта эти пункты размещены в логическом порядке, тот же самый порядок используется для всех стандартов независимо от специфики каждой породы.

Выбранный порядок, в первую очередь, описывает очевидные особенности (начиная с головы, переходит к телу и цвету), затем идут те особенности, которые требуют более тщательную оценку.

В случае гладких короткошерстных (Селфов, Тиккингных, Пятнистых, Фиксированного рисунка, Крестедов, Сатинов), это означает следующую логическую последовательность:

- Голова / Глаза / Уши, Розетка (если есть)
- Тело, Форма
- Сатинизация (если есть)
- Пятна или тиккинг (если есть)
- Цвет
- Шерсть (качество, текстура)

В случае жесткошерстных (Абиссинцы, Рексы, Тедди) следующая последовательность:

- Голова / Глаза / Уши и Шерсть на голове
- Тело, Форма
- Шерсть (внешний вид)
- Шерсть (качество, текстура)

В случае длинношерстных (Шелти, Коронеты, Перуанские, Тексели, Мерино, Альпаки) следующая последовательность:

- Голова / Глаза / Уши и Шерсть на голове
- Тело, Форма
- Шерсть (внешний вид)
- Шерсть (качество, текстура)
- Презентация

В пределах этих пунктов, вероятно, будут подпункты, определяющие специфические породные признаки. Например: отдельно голова, глаза и уши, особенности отметин у пятнистых вариаций, специфические аспекты внешнего вида и текстуры шерсти. Для выполнения этого важно гарантировать, что все породные признаки указаны внутри соответствующего пункта. Например, голова внутри пункта «Голова, Глаза & Уши», а не как часть «Тела, Формы»; «Шерсть» отделена от «Цвета»; пункты для цвета ушей отделены от формы ушей, и так далее.

Определение распределения признаков по пунктам в соответствии с основными принципами:

**Для Гладкошерстных Короткошерстных:**

- Пункты для ГГУ, Тела и Формы, Тиккинга или Рисунка, Цвета, Шерсти должны точно отразить относительную важность этих особенностей в каждой породе.
- Так как для Селфов нет никаких требований к Тиккингу или Рисунку, поэтому для них будет больше баллов по другим признакам, к этим признакам будут предъявляться более высокие требования, чем для других пород.
- Распределение баллов для Агути и Аргентов будет тем же самым, значительная часть баллов будет отведена Тиккингу, остальным особенностям будет отведено меньше баллов, чем для Селфов.
- Распределение баллов для вариаций с рисунком будут подобны друг другу, но отразят различия между специфическими породными признаками. В частности, Голландские, Черепаховые с белым, Трехцветные, Двухцветные, Черепаховые и Пестрые будут иметь подобное распределение баллов, в которых большинство баллов отведено особенностям Рисунка; для Гималайских будет отведено больше баллов для Цвета,

подчеркивая Контраст, за счет уменьшения баллов на Рисунок; в то время для Далматинов и Чалых выделено больше баллов на голову, глаза и уши, за счет снижения баллов для Цвета, такое распределение соответствует специфическим требованиям этих пород.

- Варианты Крестедов и Сатинов из перечисленных выше групп будут нести определенное число баллов для розетки, или сатинизации, остаток баллов будет пропорционально распределен в соответствии стандартом породы которой он соответствует.

Для **Жесткошерстных короткошерстных**:

- Пункты, ГГУ и шерсть на голове, Тела и Формы, Шерсти (Внешний вид), Шерсти (качества и текстуры) должны точно отразить относительную важность этих признаков в каждой породе.
- Распределения Баллов для ГГУ и шерсть на голове, Тела и Формы будут теми же самыми, но пункты для внешнего вида и текстуры шерсти будут различными для Абиссинцев и Рексов. (Фактически баллы для внешнего вида шерсти и текстуры шерсти будут изменены местами для двух разных пород).

В пределах **Длинношерстных**:

- Пункты, ГГУ и шерсть на голове, Тела и Формы, Шерсти (Внешний вид), Шерсти (качества и текстуры), Презентации должны точно отразить относительную важность этих признаков в каждой породе.
- Распределения Баллов для ГГУ и шерсть на голове, Тела и Формы, Шерсти (Внешний вид), Шерсти (качества и текстуры), Презентации будут тем же самым в пределах каждой породы.

Следуя этим принципам, пункты можно показать по индивидуальным детальным признакам. Таким образом, индивидуальные породные признаки показаны как множество подпунктов в составе пунктов главных признаков, баллы по ним обозначены в круглых скобках.

Например, баллы для рисунка Далматинов могут быть представлены следующим образом:

<b>Рисунок</b>		<b>60</b>
из которых		
<b>Рисунок Головы</b>	Должна быть белая проточина ограниченная сплошным цветом с каждой стороны, дающая хорошо сбалансированный внешний вид.	(20)
<b>Пятнистость</b>	Должны быть ясные и четкие цветные пятна на белом теле. Пятна должны быть хорошо распределены по всему телу, включая живот.	(30)
<b>Рисунок на лапах</b>	Сплошной цвет должен покрывать лапы.	(10)

Группировка признаков таким способом призвана упростить видеть судьям, какие признаки являются наиболее важными для каждой породы, и как меняется важность этих признаков от породы к породе, прежде, чем детальные признаки каждой породы будут подчеркнуты. Простая предпосылка – **если стандарты сделаны простыми для сравнения и запоминания, больше внимание будет сделано тому, о чем они говорят.**

Таким образом, результаты применения этих принципов должны быть следующими:

- Стандарты, построенные в логической последовательности, последовательны от породы к породе.

- Связанные признаки сгруппированы вместе под основными пунктами Голова/Глаза/Уши/Шерсть на голове, Тело и Форма, Сатинизация, Рисунок или Тиккинг, Цвет, Внешний вид шерсти, Качество шерсти (хотя не все эти пункты относятся к каждой породе), с соответствующим детальным разделением этих основных пунктов на более мелкие подпункты.
- Согласованное распределение баллов для отражения относительной важности характеристик в пределах каждой породы.
- Совместимое распределение баллов для похожих пород, предпочтительнее, чем имеющее излишние расхождения.
- Стандарты, которые легче понять, запомнить и использовать, которые окажут позитивное влияние на знания и экспертизу (оценку) каждого, будь они судьями, заводчиками, экспонентами или простыми наблюдателями, всем тем, кто пытается их использовать.

Руководящий принцип:

**«Стандарты должны быть логически изложены, легки для понимания, ясны и последовательны, как внутри отдельных пород, так и между различными породами; поскольку без стандартов не может быть никакой реальной селекции (fancy).»**

Однако, даже с хорошими стандартами пород маловероятна ситуация в которой любой судья сможет на 100% точно и правильно отсудить каждую породу морских свинок. Хорошие стандарты должны предоставить судьям максимально возможную информацию чтобы помочь им сделать так. (т.е. оценить каждую породу на 100% точно и правильно)

**ОБЩАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОЙ ПОРОДЫ**

<b>ПОРОДА</b>	<b>СТАНДАРТ</b>				
Английский селф	ГГУ 30	Тело, форма 25		Цвет 30	Шерсть 15
Агути	ГГУ 20	Тело, форма 20	Тиккинг 30	Цвет 20	Шерсть 10
Аргент	ГГУ 20	Тело, форма 20	Тиккинг 30	Цвет 20	Шерсть 10
Голландская	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 15	Шерсть 5
Черепашковая с белым	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 15	Шерсть 5
Пестрая/Черепашковая	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 15	Шерсть 5
Двух - Трехцветная	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 15	Шерсть 5
Далматин	ГГУ 15	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 10	Шерсть 5
Чалая	ГГУ 15	Тело, форма 10	Рисунок 60	Цвет 10	Шерсть 5
Гималайская	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 50	Цвет 15	Шерсть 5
Тан	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 50	Цвет 15	Шерсть 5
Фокс	ГГУ 10	Тело, форма 10	Рисунок 50	Цвет 15	Шерсть 5
Английский крестед	ГГУ 24+ Розетка 20	Тело, форма 20 (80 %)		Цвет 24 (80%)	Шерсть 12 (80%)
Американский крестед	ГГУ 18+ Розетка 20	Тело, форма 15 (60 %)	Цвет розетки 20	Цвет 18 (60%)	Шерсть 9 (60%)
Крестеды с тиккингом	Розетка 20 + 80% на остальные породные признаки				
Крестеды с рисунком	Розетка 20 + 80% на остальные породные признаки				
Сатиновая одноцветная	ГГУ 25	Тело, форма 20	Сатинизация 30	Цвет 15	Шерсть 10
Сатин с тиккингом	Сатинизация 30 + 70% на остальные породные признаки				
Сатин с рисунком	Сатинизация 30 + 70% на остальные породные признаки				
Сатиновый крестед	Сатинизация 30 + Розетка 20 + 50% на остальные породные признаки				
Рекс	ГГУ 20	Тело, форма 15	Шерсть внешний вид 20	Текстура шерсти 45	
Абиссинская	ГГУ 5 + грива 15	Тело, форма 15	Шерсть внешний вид 45	Текстура шерсти 20	
Шелти	ГГУ 20	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10
Коронет	ГГУ 10 + корона 10	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10
Тексель	ГГУ 20	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10
Мерино	ГГУ 10 + корона 10	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10
Перуанская	Челка/бакенбарды 15 + ГГУ 5	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10
Альпака	Челка/бакенбарды 15 + ГГУ 5	Тело, форма 10	Шерсть внешний вид 30	Текстура шерсти 30	Презентация 10

## **СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПОРОД БРИТАНСКОГО СОВЕТА ПО МОРСКИМ СВИНКАМ** (Идеально, жирный текст должен использоваться ниже, как в оригинальном).

В первую очередь, **Общие Принципы** описаны для использования Стандартов Пород судьями в частности, но они должны также быть поняты заводчикам и экспонентам.

После этого определены **Недостатки, относящиеся ко всем породам или группам пород**. Они разделены на серьезные Недостатки, которые являются Дисквалифицирующими факторами, и Недостатки, которые являются серьезными, но не настолько существенными, чтобы гарантировать Дисквалификацию выставочного животного.

Наконец, Индивидуальные Стандарты Пород, для каждой породы имеющий Полный Стандарт или Ориентировочный Стандарт. Они выстроены в последовательном формате так:

1. **Стандарт** представляет собой изложение основных породных признаков описанных под основными пунктами, с баллами (для вариаций с Полными Стандартами пород), показывающими относительную важность основных признаков, и как они могут быть разделены на более детальные признаки. Стандарт описывает идеал породы.
2. **Специфические требования, предъявляемые к породе** (например, требования к выставочному показу длинношерстных морских свинок.)
3. **Определение цветов для породы**
4. **Пояснения**, содержат дополнительную информацию, призванные помочь заводчикам, экспонентам и судьям лучше понять породу. Они будут содержать общее описание породных признаков; также может быть дополнительная информация относительно специфических породных признаков, и что стоит принять во внимание во время оценивания животного.
5. **Специфические дисквалифицирующие недостатки**, описание серьезных недостатков относящихся к данной породе, наличие которых гарантирует дисквалификацию животного.
6. **Специфические породные недостатки**, специфические недостатки, относящиеся к данной породе, но не настолько серьезные, чтобы дисквалифицировать животное.

## **РУКОВОДСТВО СУДЬЯМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТАНДАРТОВ**

**Стандарты пород** предназначены для описания важных признаков идеального выставочного животного каждой породы морской свинки, и через распределение баллов, в сумме составляющих 100, подчеркнуть относительный вес каждого признака в оценке различных животных.

Однако, всегда нужно рассматривать важность **Баланса** выставочной морской свинки. Животное, которое «почти мисс» по всем признакам, может быть расценено, более предпочтительно, чем выдающееся по нескольким признакам, но очень плохое в специфическом (породном).

Поэтому, распределение баллов не предназначено для использования в качестве системы для определения победите.

Безусловно, **Кондиции**, не упомянутые в пределах Стандартов Пород являются очень важными для всех выставочных морских свинок, они все должны быть здоровыми и в хорошей физической форме, и судьи не должны сомневаться, штрафую животных, которые не соответствуют такому состоянию, и дисквалифицировать любого, кто находится в плохой физической форме.

Кроме того, **Хороший Характер** – очень желательное качество для выставочного животного, и животное которое трудно выставлять или контролировать, или проявляет агрессию, может быть оштрафовано или в крайних случаях Дисквалифицировано.

**ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ КО ВСЕМ ПОРОДАМ**Дисквалификации, Относящиеся ко Всем Породам

- 1.1. Явно беременные самки.
- 1.2. Подвижные паразиты. Паразиты, движение которых видно в шерсти.
- 1.3. Повреждения кожи.
- 1.4. Жирные глаза (если недостаток виден без сдвигания век).
- 1.5. Серьезные физические отклонения, например: отсутствующие или сильно поврежденные глаза; катаракта; подвернутая лапа; кривая шея; число пальцев отличное от 4 на передних лапах и отличное от 3 на задних лапах; или любой серьезный физический недостаток.
- N.V. Стерилизованных самцов можно показывать.
- 1.6. Очевидное плохое здоровье, такие как: явные проблемы с дыханием, не нормальные выделения из глаз, носа, рта, ушей, репродуктивных или пищеварительных органов.

Дисквалифицирующие факторы, применяющиеся только к короткошерстным гладкошерстным вариациям. (Так же, применимы к гладкошерстным вариациям крестедов, для которых розетка (крестед) не является недостатком).

- 1.7. Бакенбарды.
- 1.8. Розетки в шерсти.

**НЕДОСТАТКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД.**Недостатки, Относящиеся ко Всем Породам

- 2.1. Жировик. Недостаток, который будет оштрафован согласно размеру жировика.
- 2.2. Карманы на ушах. Недостаток, который будет оштрафован в соответствии с важностью ушей в стандарте.
- 2.3. Поврежденные Уши. Недостаток, который будет оштрафован в соответствии с важностью ушей в стандарте и степени из повреждения.
- 2.4. Неподвижные паразиты. Недостаток, который будет оштрафован согласно количеству паразитов.
- 2.5. Красная Плоть вокруг глаза. Недостаток, который будет оштрафован в соответствии с важностью глаз в стандарте.
- 2.6. Повреждение шерсти. Недостаток, который будет оштрафован согласно степени повреждения.

Недостатки, применяющиеся только к короткошерстным гладкошерстным вариациям. (Так же, применимы к гладкошерстным вариациям крестедов).

- 2.8 Воронки или завихрения. Явные воронки или завихрения в шерсти, включая: около глаз, на боках, спине или животе. Недостатки, штрафуются согласно степени.

**Другие недостатки и дисквалифицирующие признаки, определенные для любой отдельной породы, перечислены в индивидуальных стандартах пород.**



**АНГЛИЙСКИЙ СЕЛФ (ENGLISH SELF)****Голова, Глаза, Уши****30**

**Голова** Должна иметь ярко выраженный римский профиль, широкую морду со скругленными углами.

**Глаза** Должны быть большими, яркими выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга

**Уши** Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

**Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. **25**

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

Размер должен соответствовать возрасту

**Цвет**

Основной цвет должен блестеть глянцевым блеском, оттенок должен быть равномерным по всей голове и телу. **30**

Шерсть на ногах должна соответствовать цвету тела.

Цвет подшерстка должен соответствовать цвету на кончиках волос, не должно быть осветления у основания волос, видимое через **верхний цвет**.

Цвет шерсти, глаз, ушей и подушечек лап должен соответствовать описанию цветов приведенному ниже.

**Шерсть**

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Остевые волоски должны быть удалены. **15**

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

- Белый** Должен быть чистого снежно-белого цвета.  
Глаза розовые (РГБ) или темные (ТГБ), темные глаза должны быть максимально возможно темными.  
Уши телесно розовые. Подушечки лап телесно розовые.
- Кремовый** Должен быть бледно-кремового цвета, без желтого или лимонного оттенков. Глаза рубиновые. Уши розовые. Подушечки лап розовые.
- Буйволиный** Должен быть насыщенного буйволиного оттенка, без намека на лимонный, абрикосовый или кремовый. Глаза рубиновые. Уши розовые. Подушечки лап розовые.
- Шафрановый** Должен быть **средне-песочного** цвета. Глаза розовые. Уши розовые. Подушечки лап розовые.
- Золотой** Должен быть **средне-золотого** цвета, без намека на: латунный, желтый или красный. Глаза розовые (РГБ) или темные (ТГБ), темные глаза должны быть максимально возможно темными.  
Уши розовые/золотые. Подушечки лап розовые/золотые.
- Сиреневый** Должны быть среднего голубино-серого цвета, без намека на бежевый. Глаза розовые. Уши розовые/сиреневые. Подушечки лап розовые/сиреневые.
- Бежевый** Должен быть среднего цвета. Глаза розовые. Уши розовые/бежевые. Подушечки лап розовые/бежевые.
- Красный** Должен быть насыщенного темного цвета. Глаза темные. Уши Темные. Подушечки лап темные.

Коричневый	Должен быть насыщенного темного цвета. Глаза темно-рубиновые. Уши коричневые. Подушечки лап коричневые.
Черный	Должен быть насыщенным и ярким. Глаза темные. Уши Темные. Подушечки лап темные.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Английский селф** - морская свинка сплошного (одного) цвета, основные породные признаки которой: Голова (Голова, Глаза и Уши), Тело (особенно широкие плечи и компактное телосложение), Цвет и Шерсть.

**Внешняя линия** морской свинки породы Английский селф состоит из серии плавных кривых поднимающихся от ноздрей достигающей наивысшей точки на плечах, плавно опускающуюся назад, выходя на короткую горизонтальную прямую, затем снова плавно опускается назад.

**Вид сверху** должен напоминать кирпич с закругленными углами.

**Размер** очень важен, но не за счет потери компактности или качества.

**Кондиции** (Физическая форма) очень важны. Морская свинка должна нести достаточно крепкой мышечной массы, но не быть толстой или дряблой.

**Пол** морских свинок обычно виден по строению лица.

Самцы, соответствующие стандарту, в сравнении с самками не должны быть оштрафованы за немного отличающуюся форму головы.

Нормальным верхним **пределом веса** для Юниора (5 месяцев) будет около 30 унций (850 граммов). Для свинки в 8 месяцев около 37 унций (1050 грамм).

Мнение судей является решающим в вопросе о выборе возрастного класса, каждый случай превышения веса нужно внимательно рассматривать.

Цвет молодых Сиреневых и Бежевых морских свинок более темный, чем цвет взрослых животных. Это обстоятельство нужно учитывать во время судейства молодых классов Сиреневых и Бежевых.

Цвет живота Бежевых, показывает цвет, который они, вероятно, приобретут, когда станут взрослыми.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Нет

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Волосы другого цвета будут оштрафованы в зависимости от количества.

Зоны темного пигмента по краю уха будут оштрафованы.

Белые когти на пальцах, за исключением Белых селфов, будут оштрафованы.

**АГУТИ (AGOUTI)****Голова, Глаза, Уши****20**

Голова Должна быть широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда - широкой и плавно закругленной возле ноздрей.

Глаза Должны быть большими, яркими, выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга

Уши Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

**Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.

**20**

Должно быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

Размер должен соответствовать возрасту

**Тиккинг**

Иметь четко выраженный тиккинг, равномерно распространенный по голове, телу, груди и лапам. Тиккинг на груди должен хорошо распространяться между передними лапами. Тиккинг на лапах должен соответствовать тиккингу на теле и груди.

**30****Цвет**

Основной цвет должен быть ярким, блестящим, и соответствовать описанию приведенному ниже. Подшерсток должен быть равномерно прокрашен вплоть до основания волос. Цвет живота должен быть таким же, как цвет тиккинга, но без тиккинга, граница должна быть ровной и четкой, площадь окрашенного живота - как можно более узкой, но не за счет кондиций животного.

**20****Шерсть**

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Остевые волоски должны быть удалены.

**10****ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

**Золотой** Подшерсток темного **черного** цвета, с темно-**золотым** тиккингом. Живот насыщенного цвета красного дерева, без оттенка латуни. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

**Серебристый** Подшерсток темного **черного** цвета, с **серебристым** тиккингом. Живот насыщенного серебристого цвета, без белизны. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

**Лимонный** Подшерсток темного **черного** цвета, с **лимонным** тиккингом. Живот лимонного цвета. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

**Шоколадный** Подшерсток темного **коричневого** цвета, с **оранжевым** тиккингом. Живот кремовый. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

**Кремовый** Подшерсток темного **коричневого** цвета, с **кремовым** тиккингом. Живот насыщенного оранжевого цвета. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

**Коричный** Подшерсток насыщенного коричневого (молочного **шоколада** с розовым оттенком) цвета, с **серебристым** тиккингом. Живот насыщенного серебристого цвета, без белизны. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Агути** темноглазая морская свинка с тиккингом, тиккинг покрывает все части тела кроме живота.

В **судействе Агути** акцент должен быть сделан на качество тиккинга, цвет, тип и кондиции.

Животное не должно быть необоснованно оштрафовано, если оно обладает незначительными недостатками.

**Размер** очень важен, но не за счет потери компактности или качества.

**Грумминг** является важным для создания ровного эффекта (тиккинга) на теле и по бокам морской свинки.

**Недостатки окраса груди** часто сопровождаются плохим цветом и, если дело обстоит так, животное должно быть строго оштрафовано.

Животное не должно быть оштрафовано за широкий живот, если его цвет не видно при рассмотрении со стороны.

**Лапы темные или без тиккинга**, хотя они являются недостатками, предпочтительнее, чем **светлые или с неравномерным тиккингом**.

.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Когти и подушечки лап, отличающиеся от определенных Стандартом.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Длинный тиккинг, производящий впечатление слишком светлого цвета тела.

Круги светлого тиккинга вокруг глаз. («Очки»)

Светлые полосы или пятна на груди, теле или боках.

Светлые щеки.

Лапы, которые светлее или темнее тела, **или другого цвета**.

Волосы белые или другого несоответствующего цвета, должны быть оштрафованы в соответствии с количеством.

**СПЛОШНОЙ АГУТИ (SOLID AGOUTI)****Голова, Глаза, Уши****20**

- Голова Должна быть широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда - широкой и плавно закругленной возле ноздрей.
- Глаза Должны быть большими, яркими, выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга
- Уши Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

**Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

**20****Тиккинг**

Размер должен соответствовать возрасту

Иметь четко выраженный тиккинг, равномерно распространенный по голове, телу, груди, животу и лапам. Тиккинг на лапах должен быть таким же, как в остальных частях морской свинки.

**30****Цвет**

Основной цвет должен быть ярким, блестящим, и соответствовать описанию приведенному ниже. Подшерсток должен быть равномерно прокрашен вплоть до основания волос. Живот должен иметь равномерный тиккинг, такой же, как на теле.

**20****Шерсть**

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Остевые волоски должны быть удалены.

**10****ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

- Золотой Подшерсток темного **черного** цвета, с темно-**золотым** тиккингом. Живот насыщенного цвета красного дерева, без оттенка латуни. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.
- Серебристый Подшерсток темного **черного** цвета, с **серебристым** тиккингом. Живот насыщенного серебристого цвета, без белизны. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.
- Лимонный Подшерсток темного **черного** цвета, с **лимонным** тиккингом. Живот лимонного цвета. Глаза темные. Уши и подушечки лап черные. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.
- Шоколадный Подшерсток темного **коричневого** цвета, с **оранжевым** тиккингом. Живот кремовый. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.
- Кремовый Подшерсток темного **коричневого** цвета, с **кремовым** тиккингом. Живот насыщенного оранжевого цвета. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.
- Коричный Подшерсток насыщенного коричневого (молочного **шоколада** с розовым оттенком) цвета, с **серебристым** тиккингом. Живот насыщенного серебристого цвета, без белизны. Глаза рубиновые. Уши и подушечки лап коричневые. Когти максимально соответствующие цвету подушечек лап.

Вероятно, цвет Сплошного Агути будет казаться более темным, чем цвет «Нормального» Агути. Если тиккинг резкий, четкий и равномерный, это не должно быть оштрафовано.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Сплошной Агути** темноглазая морская свинка с тиккингом, тиккинг покрывает все части тела, включая живот.

В **судействе Сплошных Агути** акцент должен быть сделан на качество и равномерность тиккинга по всей морской свинке, цвет, тип и кондиции.

Животное не должно быть необоснованно оштрафовано, если оно обладает незначительными недостатками.

**Размер** очень важен, но не за счет потери компактности или качества.

**Грумминг** является важным для создания ровного эффекта (тиккинга) на теле и по бокам морской свинки.

**Тиккинг на лапах** может быть менее ярко выражен, чем на других частях тела. Это относительно несущественный недостаток.

**Коричные Сплошные Агути** часто становятся более темными с возрастом, и имеют тенденцию к шоколадному, а не коричному, как у «Нормальных» агути, цвету основания волоса. Это не является недостатком.

Необходимо отметить, что некоторые Сплошные Агути рождаются одноцветными, тиккинг на них развивается позже. Соответственно, у Юниоров (до 5 месяцев) может быть неполный тиккинг, это не должно необоснованно штрафовать.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Когти и подушечки лап, отличающиеся от определенных Стандартом.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Длинный тиккинг, производящий впечатление слишком светлого цвета тела.

Круги светлого тиккинга вокруг глаз. («Очки»)

Светлые полосы или пятна на груди, теле или боках.

Светлые щеки.

Лапы, которые светлее или темнее тела, **или другого цвета**.

Волосы белые или другого несоответствующего цвета, должны быть оштрафованы в соответствии с количеством.

«Теневой живот» (т.е. более темный живот) или впечатление, что область живота выделена более длинным тиккингом на животе, являются серьезными недостатками.

**АРГЕНТ (ARGENTE)****Голова, Глаза, Уши****20**

Голова Должна быть широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда - широкой и плавно закругленной возле ноздрей.

Глаза Должны быть большими, яркими, выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга

Уши Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

**Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.

**20**

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

Размер должен соответствовать возрасту

**Внешний вид шерсти**

Всюду по голове, телу, груди и лапам, у Аргента должны быть кончики волос золотого лимонного или белого цвета, поверх основного, бежевого или сиреневого цвета. Это должно производить мерцание, эффект «блестящего шелка» равномерного по всему телу включая глаза, грудь и лапы.

**30****Цвет**

Основной цвет должен быть ярким, блестящим, и соответствовать описанию приведенному ниже. Подшерсток должен быть равномерно прокрашен вплоть до основания волос. Цвет живота должен быть таким же, как цвет тиккинга, но без тиккинга, граница должна быть ровной и четкой, площадь окрашенного живота - как можно более узкой, но не за счет кондиций животного.

**20****Шерсть**

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Остевые волоски должны быть удалены.

**10****ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ** (Сначала описывается цвет тиккинга)

Золото / Сиреневый Подшерсток насыщенного сиреневого цвета, с золотым тиккингом. Живот должен быть золотым. Глаза розовые. Уши розовые/сиреневые. Подушечки лап розовые.

Золото / Бежевый Подшерсток насыщенного бежевого цвета, с золотым тиккингом. Живот должен быть золотым. Глаза розовые. Уши розовые/бежевые. Подушечки лап розовые.

Лимонно / Сиреневый Подшерсток насыщенного сиреневого цвета, с лимонным тиккингом. Живот должен быть лимонным. Глаза розовые. Уши розовые/сиреневые. Подушечки лап розовые.

Лимонно / Бежевый Подшерсток насыщенного бежевого цвета, с лимонным тиккингом. Живот должен быть лимонным. Глаза розовые. Уши розовые/бежевые. Подушечки лап розовые.

Бело / Сиреневый Подшерсток насыщенного сиреневого цвета, с белым тиккингом. Живот должен быть белым. Глаза розовые. Уши розовые/сиреневые. Подушечки лап розовые.

Бело / Бежевый Подшерсток насыщенного бежевого цвета, с белым тиккингом. Живот должен быть белым. Глаза розовые. Уши розовые/бежевые. Подушечки лап розовые.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Аргент** розовоглазая морская свинка с тиккингом, тиккинг покрывает все части тела кроме живота.

В **судействе Аргентов** акцент должен быть сделан на качество тиккинга, цвет, тип и кондиции.

Животное не должно быть необоснованно оштрафовано, если оно обладает незначительными недостатками.

**Размер** очень важен, но не за счет потери компактности или качества.

**Грумминг** является важным для создания ровного эффекта (тиккинга) на теле и по бокам морской свинки.

**Недостатки окраса груди** часто сопровождаются плохим цветом и, если дело обстоит так, животное должно быть строго оштрафовано.

Животное не должно быть оштрафовано за широкий живот, если его цвет не видно при рассмотрении со стороны.

**Лапы темные или без тиккинга**, хотя они являются недостатками, предпочтительнее, чем **светлые или с неравномерным тиккингом**.

**Юниоры (до 5 месяцев)** не должны быть необоснованно оштрафованы за небольшие круги (очки) вокруг глаз, этот недостаток может пройти, когда морская свинка вырастет.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Когти и подушечки лап, отличающиеся от определенных Стандартом.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Длинный тиккинг, производящий впечатление слишком светлого цвета тела.

Круги светлого тиккинга вокруг глаз. («Очки»)

Светлые полосы или пятна на груди, теле или боках.

Светлые щеки.

Лапы, которые светлее или темнее тела, **или другого цвета**.

Волосы белые или другого несоответствующего цвета, должны быть оштрафованы в соответствии с количеством.



**ГОЛЛАНДСКАЯ (DUTCH)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть	<b>10</b>
<b>Глаза, Уши</b>	образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок (в котором)</b>		<b>60</b>
<b>Проточина,</b>	Проточина из белой шерсти в форме перевернутой буквы V, самая	<b>(25)</b>
<b>щеки, шея и уши</b>	широкая часть на носу, плавно сужающаяся к самой узкой точке, на тонкой линии между ушей. Цвет щек должен быть закругленной формы, после линии челюсти не касаясь рта, не затрагивать ноздри но быть как можно к ним ближе. Шея должна быть чистой, т.е. белой без расширения рисунка щеки. Внешняя сторона уха должна быть окрашена, без телесного рисунка из-за недостатка пигментации.	
<b>Седло и подрез</b>	Седло и подрез размещен посередине между шеей и бедрами; должно сокращаться как прямая линия со сторонами под прямым углом к телу. Более высокое сокращение (то есть линия сокращения ближе голове) предпочтительно для низкого, 'подсовывая' один (то есть далее назад к бедрам).	<b>(20)</b>
<b>Носочки</b>	Должны быть два носочка, одинаковой («сбалансированной») длины, идеально чтобы они заканчивались на середине между скакательным суставом и концами пальцев лап. В каждом носочке должно быть три белых когтя, и белая пигментация на подушечке не должна распространяться к скакательному суставу. Волосы, покрывающие пальцы лап, должны быть белыми.	<b>(5)</b>
<b>Цвет</b>	Цвета должны соответствовать цветам стандартам: селфов и агути. Небольшое отклонение цветов не должно штрафовать, до тех пор пока они остаются насыщенными, ровными, с глянцевым блеском, без присутствия других цветов (пестрота и чалость), цвет должен быть равномерным по всей длине, без осветления у основания волоса. Пигментация ушей должна соответствовать цвету породы.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Голландская порода морских свинок стандартизована в следующих цветах

<b>Красный</b>	Эти цвета должны максимально приближенно соответствовать
<b>Черный</b>	требованиям к цветам стандартов Английских Селфов и Агути,
<b>Шоколадный</b>	несмотря на это, Красные Голландцы могут быть светлее и
<b>Кремовый</b>	Кремовые Голландцы темнее (близко к Буйволиному).
<b>Сиреневый</b>	За исключением Кремовых и Кремовых Агути, цвет должен быть
<b>Золотой Агути</b>	темным и насыщенным насколько это возможно.
<b>Шоколадный Агути</b>	У Агути Голландской породы рисунок живота должен быть узким
<b>Серебристый Агути</b>	насколько это возможно, но достаточно темным, чтобы
<b>Коричный Агути</b>	разделительная линия, отделяющая подрез, была четко видна.
<b>Кремовый Агути</b>	Глаза должны быть темного цвета у всех вариаций за исключением Сиреневой, у которой они должны быть розовыми.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Голландская** порода морских свинок цветов Селфов или Агути с Белым, каждая цветовая область располагается в соответствии с определенным фиксированным шаблоном на щеках и ушах морской свинки, и на всей ее задней половине ниже центральной линии по спине, за исключением белых областей от кончиков когтей до скакательного сустава («носочки»).

Белый цвет, определяющий проточину на голове, должен быть таким же, как хорошим «чистая шея» и «носочки» описанные выше.

Проточина должна быть формы перевернутой буквы V разделяющей щеки и соединяться посередине между ушей.

Качество этих отметок является самым важным аспектом Голландской породы.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Один носочек, нет носочков или один или оба носочка распространяющиеся выше скакательного сустава.

Любые цветные когти.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

**Телесные пятна** на ушах, лапах или теле, особенно нежелательны и должны быть оштрафованы соответствующим образом.

**Длинные носочки** которые не распространяются за скакательный сустав должны быть оштрафованы как серьезный недостаток, но не являются дисквалифицирующим фактором.

**Очень короткие носочки**, состоящие из нескольких волосков за когтями, должны быть оштрафованы.

**Очки** у Голландских свинок окраса агути, юниоры (до 5 месяцев) не должны быть необоснованно оштрафованы за небольшие очки вокруг глаз, этот недостаток может пройти, когда морская свинка вырастет.

**Пестрота** перемешивание одного цвета в области другого цвета, например красные волосы в черном.

**Чалость** перемешивание белого цвета в области другого цвета.

**ЧЕРЕПАХОВАЯ С БЕЛЫМ (TORTOISE & WHITE)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть	<b>10</b>
<b>Глаза, Уши</b>	образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоит из квадратных участков черного, красного и белого цветов однородной формы и равномерно распределенных с каждого бока, центральная линия формируется встречей участков разного цвета.	<b>60</b>
(в котором)		
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных вниз по центру.	(5)
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков. На каждом боку <u>морской свинки</u> должны быть участки всех трех цветов.	(30)
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера. Должны иметь четкую границу и быть отделены друг от друга, без перемешивания цветов.	(25)
<b>Цвет</b>	Цвета должны быть насыщенными, с ровным глянцевым блеском, цвет должен быть равномерным до основания у кожи, без осветления у основания волоса, участки должны быть без шерсти другого цвета (пестроты или чалости) (brindling or goaning). Черный должен быть насыщенно-черным. Красный должен быть насыщенным; может быть немного светлее, чем у селфов, но не должен быть бледным или «застиранным». Белый должен быть чистым. Цвет глаз должен быть темным, но легкий синий оттенок (когда на голове белый участок) не является недостатком	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Черепашовая с белым** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий из черных, красных и белых квадратов одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Участки не должны пересекать центральную линию как сверху, так и снизу.

Нет определенной последовательности для участков, но учитывая качество Черепашовых с Белым, общий баланс участков и цветов с каждого бока, сверху и снизу – важен.

Для хорошей выставочной морской свинки 4 или 5 участков с каждой стороны более предпочтительно, чем три, но не за счет снижения степени единообразия в размере и форме участков.

Каждый из участков должен состоять из сплошного цвета, чистота определяется окружающими участками, без перемешивания с волосками другого цвета.

Поскольку, недостаток, который виден сверху, оказывает более неблагоприятное влияние, чем тот, который «скрыт» снизу, в сравнении предпочтение стоит отдать свинке с хорошим рисунком сверху и плохим рисунком снизу, а не наоборот.

Однако, участки на животе должны быть приняты во внимание в рассмотрении полного качества морской свинки.

Когда оценивается Черепашовая с Белым, качество рисунка наиболее важный аспект морской свинки; и небольшие недостатки в типе: такие как прямая голова или не опущенные уши, имеют очень небольшое значение. Однако, интенсивность всех трех цветов важна для более сильного впечатления лоскутного рисунка.

Поскольку, очень трудно закрепить желаемый рисунок на Черепашовых с Белым, судьи не должны быть слишком категоричными в оценки таких «хороших попыток» с четкими участками и сплошным цветом.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

**Недостатки чистоты лоскутков**

Пестрота / чалость (brindling / roaning) – перемешивание любых цветов (для белого чалость) на границе участков.

**Недостатки окраса** (штрафуются в зависимости от размера недостатка)

Пестрота / чалость (brindling / roaning) - перемешивание любых цветов (для белого чалость) внутри участков.

Небольшой размер пестроты или чалости на животных с очень хорошим рисунком не должно слишком сильно наказываться. На некоторых молодых морских свинках могут быть признаки чалости, которые исчезнут во взрослой шерсти. Это не стоит рассматривать как серьезный недостаток.

Основное (General) – морские свинки демонстрирующие излишни светлый, «застиранный» цвет должны быть серьезно оштрафованы.

Ухо телесного цвета не являются ошибкой.

**ТРЕХЦВЕТНЫЕ (TRICOLOUR)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоит из квадратных участков черного, любых трех цветов, за исключением комбинации красного, черного и белого вместе, однородной формы и равномерно распределенных с каждого бока, центральная линия формируется встречей участков разного цвета.	<b>60</b>
(в котором)		
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных вниз по центру.	(5)
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков. На каждом боку <u>морской свинки</u> должны быть участки всех трех цветов.	(30)
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера. Должны иметь четкую границу и быть отделены друг от друга, без перемешивания цветов.	(25)
<b>Цвет</b>	Цвета должны близко соответствовать цветам стандартов: селфов, агути и агентов, таким образом, небольшие отклонения цвета не должно штрафовать, если цвет насыщенный, равномерный, с глянцевым блеском и хорошо распространен по всей длине волос до кожи, без осветления у основания волоса. Глаза темные или розовые в зависимости от составляющих цветов.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ЦВЕТА**

Трехцветные могут быть представлены в белом плюс двумя цветами, определенными стандартами селфов, агути и аргентов, исключая комбинацию красный, черный и белый, это будет Черепаховый с Белым, и золотой, черный и белый, который в недостаточной степени отличается от черепахового с белым.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Трехцветные** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий квадратов трех цветов одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Участки не должны пересекать центральную линию как сверху, так и снизу.

Нет определенной последовательности для участков, но учитывая качество Трехцветных, общий баланс участков и цветов с каждого бока, сверху и снизу – важен.

Для хорошей выставочной морской свинки 4 или 5 участков с каждой стороны более предпочтительно, чем три, но не за счет снижения степени единообразия в размере и форме участков.

Каждый из участков должен состоять из сплошного цвета, чистота определяется окружающими участками, без перемешивания с волосками другого цвета.

Поскольку, недостаток, который виден сверху, оказывает более неблагоприятное влияние, чем тот, который «скрыт» снизу, в сравнении предпочтение стоит отдать свинке с хорошим рисунком сверху и плохим рисунком снизу, а не наоборот.

Однако, участки на животе должны быть приняты во внимание в рассмотрении полного качества морской свинки.

Когда оценивается Трехцветная, качество рисунка наиболее важный аспект морской свинки; и небольшие недостатки в типе: такие как прямая голова или не опущенные уши, имеют очень небольшое значение. Однако, интенсивность всех двух цветов важна для более сильного впечатления лоскутного рисунка.

Поскольку, очень трудно закрепить желаемый рисунок на Трехцветных, судьи не должны быть слишком категоричными в оценки таких «хороших попыток» с четкими участками и сплошным цветом.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

### **Недостатки чистоты лоскутков**

Пестрота / чалость (brindling / roaning) – перемешивание любых цветов (для белого чалость) на границе участков.

**Недостатки окраса** (штрафуются в зависимости от размера недостатка)

Пестрота / чалость (brindling / roaning) - перемешивание любых цветов (для белого чалость) внутри участков.

Небольшой размер пестроты или чалости на животных с очень хорошим рисунком не должно слишком сильно наказываться. На некоторых молодых морских свинках могут быть признаки чалости, которые исчезнут во взрослой шерсти. Это не стоит рассматривать как серьезный недостаток.

Основное (General) – морские свинки демонстрирующие излишни светлый, «застиранный» цвет должны быть серьезно оштрафованы.

Ухо телесного цвета не являются ошибкой.

**ДВУХЦВЕТНЫЕ (BICOLOUR)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоит из квадратных участков любых двух цветов, исключая комбинацию красного и черного вместе, однородной формы и равномерно распределенных с каждого бока, центральная «линия» формируется встречей участков разного цвета.	<b>60</b>
(в котором)		
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных вниз по центру.	(5)
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков.	(30)
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера. Должны иметь четкую границу и быть отделены друг от друга, без перемешивания цветов.	(25)
<b>Цвет</b>	Цвета должны близко соответствовать цветам стандартов: селфов, агути и агентов, таким образом, небольшие отклонения цвета не должно штрафовать, если цвет насыщенный, равномерный, с глянцевым блеском и хорошо распространен по всей длине волос до кожи, без осветления у основания волоса. Не должно быть белых волос (за исключением Белых Двухцветных, смотри недостатки ниже). Глаза темные или розовые в зависимости от составляющих цветов.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ЦВЕТА**

Двухцветные могут быть представлены любыми двумя цветами, определенными стандартами селфов, агути и аргентов, исключая комбинацию красный и черный (Черепеховый).

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Двухцветные** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий квадратов двух цветов одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Участки не должны пересекать центральную линию как сверху, так и снизу.

Нет определенной последовательности для участков, но учитывая качество Двухцветных, общий баланс участков и цветов с каждого бока, сверху и снизу – важен.

Для хорошей выставочной морской свинки 4 или 5 участков с каждой стороны более предпочтительно, чем три, но не за счет снижения степени единообразия в размере и форме участков.

Каждый из участков должен состоять из сплошного цвета, чистота определяется окружающими участками, без перемешивания с волосками другого цвета.

Поскольку, недостаток, который виден сверху, оказывает более неблагоприятное влияние, чем тот, который «скрыт» снизу, в сравнении предпочтение стоит отдать свинке с хорошим рисунком сверху и плохим рисунком снизу, а не наоборот.

Однако, участки на животе должны быть приняты во внимание в рассмотрении полного качества морской свинки.

Когда оценивается Двухцветные, качество рисунка наиболее важный аспект морской свинки; и небольшие недостатки в типе: такие как прямая голова или не опущенные уши, имеют очень небольшое значение. Однако, интенсивность всех трех цветов важна для более сильного впечатления лоскутного рисунка.

Поскольку, очень трудно закрепить желаемый рисунок на Двухцветных, судьи не должны быть слишком категоричными в оценки таких «хороших попыток» с четкими участками и сплошным цветом.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

### **Недостатки чистоты лоскутков**

Пестрота / чалость (brindling / roaning) – перемешивание любых цветов (для белого чалость) на границе участков.

**Недостатки окраса** (штрафуются в зависимости от размера недостатка)

Пестрота / чалость (brindling / roaning) - перемешивание любых цветов (для белого чалость) внутри участков.

Небольшой размер пестроты или чалости на животных с очень хорошим рисунком не должно слишком сильно наказываться. На некоторых молодых морских свинках могут быть признаки чалости, которые исчезнут во взрослой шерсти. Это не стоит рассматривать как серьезный недостаток.

**Белая шерсть.** Животные с небольшими областями белой шерсти, общий размер которых не превышает размер монеты в один фунт, могут быть представлены в классе Двухцветных. Это будет оштрафовано в зависимости от размера областей.



**ЧЕРЕПАХОВЫЕ (TORTOISESHELL)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоит из квадратных участков красного и черного цветов, однородной формы и равномерно распределенных с каждого бока, центральная «линия» формируется встречей участков разного цвета.	<b>60</b>
(в котором)		
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных вниз по центру.	(5)
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков.	(30)
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера.	(25)
<b>Цвет</b>	Цвета должны близко соответствовать цветам стандарта селфов, таким образом, небольшие отклонения цвета не должно штрафовать, если цвет насыщенный, равномерный, с глянцевым блеском и хорошо распространен по всей длине волос до кожи, без осветления у основания. Не должно быть белых волос. Цвет глаз должен быть темным.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Черепашковые** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий красных и черных квадратов одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Участки не должны пересекать центральную линию как сверху, так и снизу.

Нет определенной последовательности для участков, но учитывая качество Черепашковых, общий баланс участков и цветов с каждого бока, сверху и снизу – важен.

Для хорошей выставочной морской свинки 4 или 5 участков с каждой стороны более предпочтительно, чем три, но не за счет снижения степени единообразия в размере и форме участков.

Каждый из участков должен состоять из сплошного цвета, чистота определяется окружающими участками, без перемешивания с волосками другого цвета.

Поскольку, недостаток, который виден сверху, оказывает более неблагоприятное влияние, чем тот, который «скрыт» снизу, в сравнении предпочтение стоит отдать свинке с хорошим рисунком сверху и плохим рисунком снизу, а не наоборот.

Однако, участки на животе должны быть приняты во внимание в рассмотрении полного качества морской свинки.

Когда оценивается Черепаховая, качество рисунка наиболее важный аспект морской свинки; и небольшие недостатки в типе: такие как прямая голова или не опущенные уши, имеют очень небольшое значение. Однако, интенсивность всех цветов важна для более сильного впечатления лоскутного рисунка.

Поскольку, очень трудно закрепить желаемый рисунок на Черепаховых, судьи не должны быть слишком категоричными в оценки таких «хороших попыток» с четкими участками и сплошным цветом.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

**Недостатки чистоты лоскутков**

Пестрота / чалость (brindling / roaning) – перемешивание любых цветов (для белого чалость) на границе участков.

**Недостатки окраса** (штрафуются в зависимости от размера недостатка)

Пестрота / чалость (brindling / roaning) - перемешивание любых цветов (для белого чалость) внутри участков.

Небольшой размер пестроты или чалости на животных с очень хорошим рисунком не должно слишком сильно наказываться. На некоторых молодых морских свинках могут быть признаки чалости, которые исчезнут во взрослой шерсти. Это не стоит рассматривать как серьезный недостаток.

**Белая шерсть.** Животные с небольшими областями белой шерсти, общий размер которых не превышает размер монеты в один фунт, могут быть представлены в классе Черепаховых. Это будет оштрафовано в зависимости от размера областей.

**ПЕСТРАЯ (BRINDLE)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоит из равномерного перемешивания красных и черных волос по всему телу. Черные и красные волосы должны быть равномерно перемешаны, без образования явных областей черного или красного цвета.	<b>60</b>
<b>(в котором)</b>		
Голова		(10)
Лапы		(10)
Тело		(30)
Живот		(10)
<b>Цвет</b>	Цвета должны близко соответствовать цветам стандарта селфов, таким образом, небольшие отклонения цвета не должно штрафовать, если цвет насыщенный, равномерный, с глянцевым блеском и хорошо распространен по всей длине волос до кожи, без осветления у основания волоса. Цвет глаз должен быть темным.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Черепашовая** гладкошерстных порода морских свинок в окрасе которой красные и черные волосы перемешаны равномерно по всему телу, включая голову и лапы.

Пестрота (Brindles) может быть «Темной» (когда черных волос больше, чем красных), «Светлой», когда количество красных волос больше черных и «Средней», когда черные и красные волосы представлены в равных пропорциях.

Идеальный окрас – средний, но равномерность перемешивания цветов важнее, чем оттенок, до тех пор, пока окрас не чрезмерно темный или чрезмерно светлый.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Участки (Patches) - любые участки сплошного цвета штрафуются в соответствии с размерами участков.

**ДАЛМАТИН (DALMATION)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>15</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок (в котором)</b>		<b>60</b>
Рисунок Головы	Должна быть белая проточина ограниченная сплошным цветом с каждой стороны, дающая хорошо сбалансированный внешний вид.	(20)
Пятнистость	Должны быть ясные и четкие цветные пятна на белом теле. Пятна должны быть хорошо распределены по всему телу, включая живот.	(30)
Рисунок на лапах	Сплошной цвет должен покрывать лапы.	(10)
<b>Цвет</b>	Цвета должны соответствовать цветам стандартам: селфов, агути и аргентов. Цвет глаз так же должен соответствовать этим стандартам, для Черных глаз допускается легкий рубиновый оттенок.	<b>10</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ЦВЕТА**

Далматины могут быть представлены в цветах соответствующих стандартам: селфов (за исключением белого), агути и аргентов.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Далматин** внешне белая морская свинка с цветным рисунком. Цвет должен быть ограничен на лапах, голове (за исключением белой проточкины), и пятен, которые позже будут равномерно распределены по всему телу.

**Распространение и чистота пятен** более важны, чем размер, форма и количество пятен. Пятна должны быть насыщенными и четкими, с хорошими границами между пятнами.

**Большой участок/область сплошного цвета** нежелателен, за исключением на голове и на лапах.

Белые волосы на голове и/или ногах не составляющие чалость, нежелательны.

**Линия, устанавливающая границу головы** (отделяющая белое тело от цветной головы) должна следовать за линией головы позади ушей и быть четкой.

Проточина должна начинаться от ноздрей и заканчиваться в точке между ушей, не прерываться от начала до конца. Проточина, проходящая по губам или через разделительную линию сверху на голове, должна быть оштрафована.

Ширина проточкины не является существенной, пока она расположена по центру между глазами и ушами, и имеет сбалансированную форму.

**Белые бакенбарды** не являются недостатком.

Пока цвет глаз в основном согласуется с соответствующим стандартом основного цвета, темные глаза с рубиновым оттенком не должны штрафовать.

Некоторые далматины с большими глазами могут иметь голубое/серое кольцо вокруг внешней границы глаза, это не является недостатком.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Одноцветная голова.

Незавершенная проточина (Проточина должна проявляться полностью без нарушений в шерсти).

Когти и/или подушечки лап отличающиеся от требований соответствующего стандарта Селфов, Агути или Аргентов.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Следующие недостатки штрафуются в соответствии с размером недостатка:

Неравномерное распространение пятен.

Чалость.

Спинальная полоса (Spinal Bar) (Выраженная белая полоса, отсутствие любой формы пятнистости, и проходящие вдоль спины от головы до крестца – обычно встречается у более сильно (heavily) покрашенных животных).

Растянутая голова (Head Drag) (сплошной цвет проникающий с головы через разделительную линию на тело).

Проточина неровная или с ответвлением.

Белые волосы в областях сплошного цвета на голове и лапах.

**ЧАЛАЯ (ROAN)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>15</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Должны быть голова и лапы сплошного цвета и белые волосы равномерно перемешаны по всему телу.	<b>60</b>
(в котором)		
Рисунок	Голова сплошного цвет имеет четкую разделительную линию отделяющую её от рисунка на теле.	(20)
Головы		
Чалость	Должно быть равномерное перемешивание, белых и цветных волос включая живот, создавая видимость поверхности без областей штриховки.	(30)
Рисунок на лапах	Должен быть сплошной цвет, покрывающий лапы	(10)
<b>Цвет</b>	Цвета должны соответствовать цветам стандартам: селфов, агути и аргентов. Цвет глаз так же должен соответствовать этим стандартам, для Черных глаз допускается легкий рубиновый оттенок.	<b>10</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ЦВЕТА**

Чалые могут быть представлены в цветах соответствующих стандартам: селфов (за исключением белого), агути и аргентов.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Чалая** в основе цветная морская свинка с белыми волосками равномерно перемешанными по всему телу, за исключением головы и лап, которые контрастны по отношению к чалому телу.

Сплошной цвет на **голове** должен иметь четкую границу, проходящую по голове за ушами.

В пределах **области чалости** желателен равномерный микс белых и цветных волос.

Перемешивание белых волос на морде или голове не составляющих чалость или след от проточины, все еще нежелательны.

**Белые бакенбарды** не являются недостатком.

Пока цвет глаз в основном согласуется с соответствующим стандартом основного цвета, темные глаза с рубиновым оттенком не должны штрафовать.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Следы проточины. (Сплошные группы белого цвета над губами)

Когти и/или подушечки лап отличающиеся от требований соответствующего стандарта Селфов, Агути или Аргентов.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Следующие недостатки штрафуются в соответствии с размером недостатка:

Неравномерная чалость.

Спинальная полоса (Spinal Bar) (Выраженная белая полоса, отсутствие любой формы пятнистости, и проходящие вдоль спины от головы до крестца – обычно встречается у более сильно (heavily) покрашенных животных).

Пестрый живот (Dappled belly) имеет проявление пятен смешанных с чалостью.

Растянутая голова (Head Drag) (сплошной цвет проникающий с головы через разделительную линию на тело).

Участки сплошного цвета в любом месте на теле за исключением, головы и лап.

Белые волосы в областях сплошного цвета на голове и лапах.

**ГИМАЛАЙСКАЯ (HIMALAYAN)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Состоять из ровных, четко выраженных темных пятен на морде, ушах и лапах, имеющих ясную границу, отделяющую их от белого цвета тела.	<b>50</b>
<b>(в котором)</b>		
Пятно	Должно быть видимым, широкий конец у ноздрей, идеально грушевидной формы, плавно поднимающийся между глаз; четко выражено, сильно окрашено в черный или насыщенный молочно-шоколадный.	<b>(25)</b>
Уши	Должны быть интенсивно окрашенным в черный или насыщенный молочно-шоколадный, вплоть до основания.	<b>(5)</b>
Лапы	Должны быть равномерно интенсивно окрашены в черный или насыщенный молочно-шоколадный, четко разграничены, с цветом распространенным хорошо по ногам, включая когти и подушечки лап.	<b>(20)</b>
<b>Цвет (Тела)</b>	Цвет должен быть чисто белым, по возможности без телесного пигмента	<b>25</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены.	<b>5</b>

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Гималайцы могут быть представлены в двух цветах:

**Черный гималаец** имеет черные подушечки лап.

**Шоколадный гималаец** имеет темно-розовый на шоколадных подушечках.

Темно-черный и насыщенный молочный шоколад наиболее желаемые оттенки.

Каждый цвет гималайцев должен иметь ярко-красные глаза.



## **ПОЯСНЕНИЯ**

**Гималайская** является морской свинкой альбиносом, которая вырабатывает пигмент на носу ушах и лапах (Пятна) в первые месяцы жизни. **Контраст** между четкостью этих пятен и белым цветом тела сущность привлекательности Гималайцев и очень желательна. Юниоры до 5 месяцев не должны чрезмерно штрафоваться за белые волосы в Пятнах. В 5-8 месяцев белые волосы все еще могут быть с внутренней стороны уха, это не должно штрафоваться.

N.B. Существует тенденция формирования телесного пигмента в холодную погоду. Тенденция противоположна в жаркую погоду, когда Пятна, особенно пятно на носу и лапы, могут потерять интенсивность.

У плохо покрашенных Черных, пятно и лапы могут казаться коричневыми, но черные уши должны развеять сомнение на счет Шоколадного.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Белые участки в отметинах.

Непигментированные участки на подушечках лап.

Непигментированные когти.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Неоднородные отметины с вкраплениями белых волос создающие «перченый» эффект.

Плохое разделение между Пятнами и цветом тела.

Чрезмерный пигмент на теле, создающий «грязный» эффект.

**ФОКС (FOX)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Должен иметь сплошной цвет по всему телу за исключением белых областей, которые должны быть одноцветными, ясно выраженными и отделенными, как от основного цвета, так и друг от друга:	<b>50</b>
<b>(в котором)</b>		
Ноздри, щеки, грудь и горло	Область возле ноздрей, щеки и грудь должны быть белого цвета. Должна быть четкая группа основного цвета, покрывающая горло.	<b>(15)</b>
Очки и пятнышки	Белые круги вокруг глаз должны быть ясно различимы. На лбу возле каждого уха должны быть четкие белые отметины, известные, как пятна размером с горошину (pea-spots). Они не должны распространяться на уши.	<b>(15)</b>
Живот, лапы	Живот должен быть белым, с минимально видимым более темным цветом подшерстка и белый цвет живота должен быть видим с боков. С внутренней стороны каждая лапа должна быть белой, с внешней – основного цвета.	<b>(10)</b>
Бока	Бока, включая бедра, должны быть с вкраплением в основной цвет волос с тиккингом.	<b>(10)</b>
<b>Цвет</b>	Основной цвет должен соответствовать требованиям стандарта Английских Селфов, быть равномерным, с глянцевым блеском и равномерно распространяться от кончиков волос до кожи. Белый должен быть чисто белым. Цвет глаз должен максимально соответствовать требованиям к цвету глаз для основного цвета стандарта Английских Селфов. Пигментация когтей должен соответствовать требованию для когтей стандарта Английских Селфов.	<b>25</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены, по всему телу за исключением боков, где груминг может удалить желательные белые отметины.	<b>5</b>

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Морские свинки породы Фокс признаны только в следующих основных цветах:

**Черный**

**Шоколадный**

**Сиреневый**

**Бежевый**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Фокс** – гладкошерстная морская свинка сплошного цвета с четко определенным белым рисунком вокруг морды, на груди и животе, с вкрапление волос с белым тиккинг в основной цвет по бокам.

Важно, чтобы белые области не перекрывались друг с другом.

Волосы с внутренней стороны ушей могут быть любыми, как основного цвета, так и белого.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Белые области на спине или по бокам превышающие размер монеты в 1 фунт.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Волосы другого цвета на спине штрафуются в зависимости от количества.

N.B. Это не должно применяться к волосам с белым тиккинг на боках.

Короткий тиккинг на животе создающий эффект «живота агути» штрафуются в соответствии с размером недостатка.

Белые отметины не должны распространяться вверх от ноздрей и соединяться с очками.

**ТАН (TAN)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>10</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту	<b>10</b>
<b>Рисунок</b>	Должен иметь сплошной цвет по всему телу за исключением подпалых областей, которые должны быть одноцветными, ясно выраженными и отделенными, как от основного цвета, так и друг от друга:	<b>50</b>
<b>(в котором)</b>		
Ноздри, щеки, грудь и горло	Область возле ноздрей, щеки и грудь должны быть подпалого цвета. Должна быть четкая группа основного цвета, покрывающая горло.	(15)
Очки и пятнышки	Подпалые круги вокруг глаз должны быть ясно различимы. На лбу возле каждого уха должны быть четкие подпалые отметины, известные, как пятна размером с горошину (pea-spots). Они не должны распространяться на уши.	(15)
Живот, лапы	Живот должен быть подпалым, с минимально видимым более темным цветом подшерстка и подпалый цвет живота должен быть видим с боков. С внутренней стороны каждая лапа должна быть подпалой, с внешней – основного цвета.	(10)
Бока	Бока, включая бедра, должны быть с вкраплением в основной цвет волос с тиккингом.	(10)
<b>Цвет</b>	Основной цвет должен соответствовать требованиям стандарта Английских Селфов, быть равномерным, с глянцевым блеском и равномерно распространяться от кончиков волос до кожи. Подпалый в идеальном случае красный или цвета красного дерева, с минимально видимым цветом подшерстка. Цвет глаз должен максимально соответствовать требованиям к цвету глаз для основного цвета стандарта Английских Селфов. Пигментация когтей должен соответствовать требованию для когтей стандарта Английских Селфов.	<b>25</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, остевые волоски должны быть удалены, по всему телу за исключением боков, где грумминг может удалить желательные белые отметины.	<b>5</b>

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Морские свинки породы Фокс признаны только в следующих основных цветах:

**Черный****Шоколадный****Сиреневый****Бежевый**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Тан** – гладкошерстная морская свинка сплошного цвета с четко определенным подпалым рисунком вокруг морды, на груди и животе, с вкрапление волос с подпалым тиккингом в основной цвет по бокам.

Важно, чтобы подпалые области не перекрывались друг с другом.

Волосы с внутренней стороны ушей могут быть любыми, как основного цвета, так и подпалого.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Подпалые области на спине или по бокам превышающие размер монеты в 1 фунт.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Бледный подпалый цвет должен штрафоваться

Волосы другого цвета на спине штрафуются в зависимости от количества.

N.B. Это не должно применяться к волосам с подпалым тиккингом на боках.

Короткий тиккинг на животе создающий эффект «живота агути» штрафуются в соответствии с размером недостатка.

Подпалые отметины не должны распространяться вверх от ноздрей и соединяться с очками.

**АНГЛИЙСКИЙ КРЕСТЕД (ENGLISH CRESTED)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>24</b>
<b>Розетка</b>	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должна соответствовать стандарту Английских Селфов.	<b>20</b>
<b>Цвет</b>	Должен удовлетворять требования стандарта Английских Селфов в отношении цветов английских селфов.	<b>24</b>
<b>Шерсть</b>	Должна соответствовать стандарту Английских Селфов.	<b>12</b>

N.B. В этом стандарте 20 баллов выделены для розетки, остальные 80% из стандарта Английских селфов.

**ЦВЕТА**

Такие же, как для Английских Селфов

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Английский крестед** - морская свинка окрасов Селфов с розеткой на лбу.

Розетка расходится из центральной точки между глазами и ушами.

Она должна быть глубокой, правильной формы, без плоских областей, иметь точечный центр и нижняя кромка должна хорошо опускаться на носу.

Все остальные признаки как для английских селфов, хотя форма головы не будет столь очевидна из-за розетки.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для английских селфов.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.

**АМЕРИКАНСКИЙ КРЕСТЕД (AMERICAN CRESTED)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и	<b>18</b>
<b>Глаза, Уши</b>	плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	
<b>Розетка</b>		<b>40</b>
(в котором)		
Формирование	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	(20)
Цвет	Состоять из полного круга контрастного цвета (обычно белого) к цвету тела.	(20)
<b>Тело, форма</b>	Должна соответствовать стандарту Английских Селфов.	<b>15</b>
<b>Цвет</b>	Должен удовлетворять требования стандарта Английских Селфов в отношении цветов английских селфов.	<b>20</b>
<b>Шерсть</b>	Должна соответствовать стандарту Английских Селфов.	<b>9</b>

N.B. В этом стандарте 40 баллов выделены для розетки, остальные 60% из стандарта Английских селфов.

**ЦВЕТА**

Такие же, как для Английских Селфов

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Американский крестед** - морская свинка окрасов Селфов с розеткой контрастного цвета (обычно белого) на лбу.

Розетка, насколько возможно, полностью должна быть окрашена в контрастный цвет.

Цвет кожи, который виден в центре розетки, не имеет значения.

Все остальные признаки как для английских селфов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Участки, окрашенные в цвет розетки, встречающиеся где-либо на теле морской свинки.

Проточина цвета розетки.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для английских селфов.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.

Волосы цвета тела в розетке должны быть оштрафованы.

## **КРЕСТЕД С ТИККИНГОМ (АГУТИ, АРГЕНТ) (CRESTED TICKED (Agouti, Argente))**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и	<b>16</b>
<b>Глаза, Уши</b>	плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	
<b>Розетка</b>	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должен соответствовать стандартам Агути или Аргентов.	<b>16</b>
<b>Внешний вид шерсти</b>	Должен соответствовать стандартам Агути или Аргентов.	<b>24</b>
<b>Цвет</b>	Должен соответствовать стандартам Агути или Аргентов.	<b>16</b>
<b>Шерсть</b>	Должна соответствовать стандартам Агути или Аргентов.	<b>8</b>

N.B. В этом стандарте 20 баллов выделены для розетки, остальные 80% из стандартов Агути или Аргентов.

### **ВАРИАЦИИ**

Этот стандарт применим к:

**Крестедам Агути**

**Крестедам Аргентам**

### **ЦВЕТА**

Такие же, как для Агути или Аргентов.

### **ПОЯСНЕНИЯ**

Морская свинка с тиккингом (Агути или Аргент) с розеткой на лбу.

Требование к розетке как для Английского крестеда, все остальные признаки как для Агути или Аргентов.

### **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

### **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для Агути или Аргентов.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.



**ПЯТНИСТЫЙ КРЕСТЕД (ГОЛЛАНДСКИЙ, ЧЕРЕПАХОВЫЙ С БЕЛЫМ,  
ТРЕХЦВЕТНЫЙ, ЧЕРЕПАХОВЫ, ДВУХЦВЕТНЫЙ, ПЕСТРЫЙ)  
(CRESTED MARKED (Dutch, T/W, Tri, Tort, Bi, Brindle))**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>8</b>
<b>Розетка</b>	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должен соответствовать стандартам соответствующей Пятнистой вариации.	<b>8</b>
<b>Рисунок</b>	Должен соответствовать стандартам соответствующей Пятнистой вариации.	<b>48</b>
<b>Цвет</b>	Должен соответствовать стандартам соответствующей Пятнистой вариации.	<b>12</b>
<b>Шерсть</b>	Должен соответствовать стандартам соответствующей Пятнистой вариации.	<b>4</b>

N.B. В этом стандарте 20 баллов выделены для розетки, остальные 80% из стандартов соответствующей Пятнистой вариации.

#### **ВАРИАЦИИ**

Этот стандарт применим к:

**Крестедам Голландским**  
**Крестедам Черепаховым с белым**  
**Крестедам Трехцветным**  
**Крестедам Двухцветным**  
**Крестедам Черепаховым**  
**Крестедам Пестрым**

#### **ПОЯСНЕНИЯ**

Пятнистая морская свинка с розеткой на лбу.

Требование к розетке как для Английского крестеда, все остальные признаки как для соответствующей Пятнистой вариации.

#### **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

#### **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для соответствующей Пятнистой вариации.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.

## **КРЕСТЕД С ФИКСИРОВАННЫМ РИСУНКОМ (ГИМАЛАЙСКИЙ, ТАН, ФОКС) (CRESTED MARKED PATTERN (Himalayan, Tan, Fox))**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и	<b>8</b>
<b>Глаза, Уши</b>	плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	
<b>Розетка</b>	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должен соответствовать требованиям стандарта соответствующей Вариации Рисунка.	<b>8</b>
<b>Рисунок</b>	Должен соответствовать требованиям стандарта соответствующей Вариации Рисунка.	<b>40</b>
<b>Цвет</b>	Должен соответствовать требованиям стандарта соответствующей Вариации Рисунка.	<b>20</b>
<b>Шерсть</b>	Должен соответствовать требованиям стандарта соответствующей Вариации Рисунка.	<b>4</b>

N.B. В этом стандарте 20 баллов выделены для розетки, остальные 80% из соответствующих стандартов вариаций с Фиксированным Рисунком.

### **ВАРИАЦИИ**

Этот стандарт применим к:

**Крестедам Гималайским**

**Крестедам Тан**

**Крестедам Фокс**

### **ПОЯСНЕНИЯ**

Морская свинка с Фиксированным рисунком и с розеткой на лбу.

Требование к розетке как для Английского крестеда, все остальные признаки как для соответствующей вариации с Фиксированным рисунком.

### **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

### **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для соответствующей Пятнистой вариации.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.

**КРЕСТЕД ДАЛМАТИН/ЧАЛЫЙ (CRESTED DALMATION / ROAN)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>8</b>
<b>Розетка</b>	Формируется из центральной точки между глазами и ушами. Должна быть глубокой, правильной формы розеткой, с нижним краем, опускающимся к носу. Должна иметь точечный центр.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должен соответствовать требованием стандарта Далматинов или Чалых.	<b>8</b>
<b>Рисунок</b>	Должен соответствовать требованием стандарта Далматинов или Чалых.	<b>40</b>
<b>Цвет</b>	Должен соответствовать требованием стандарта Далматинов или Чалых.	<b>20</b>
<b>Шерсть</b>	Должен соответствовать требованием стандарта Далматинов или Чалых.	<b>4</b>

N.B. В этом стандарте 20 баллов выделены для розетки, остальные 80% из соответствующих стандартов Далматинов/Чалых.

**ВАРИАЦИИ**

Этот стандарт применим к:

**Крестедам Далматинам**

**Крестедам Чалым**

**ПОЯСНЕНИЯ**

Морская свинка Далматин или Чалая с розеткой на лбу.

Требование к розетке как для Английского крестеда, все остальные признаки как для Далматинов или Чалых соответственно.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Как для Далматинов или Чалых соответственно.

Розетка не должна быть с открытым центром.

Волосы любого другого цвета в розетке должны быть строго оштрафованы.

## **КРЕСТЕДЫ ДРУГИХ ВАРИАЦИЙ**

**Крестед-версии Шелти (Коронет), Текселей (Мерино) и Сатинов** описаны отдельными стандартами пород для этих свинок и входят в компетенцию других специализированных породных клубов.

**Версии Английских крестедов для всех гладкошерстных пород имеющих Ориентировочный Стандарт будут рассматриваться как имеющие Ориентировочный Стандарт**, для которых породные требования соответствуют требованиям Ориентировочного Стандарта породы, плюс требования к розетке на лбу из стандарта Английских Крестедов.

**Крестед-версии таких шерстяных пород, как: Абиссинская, Рекс, Тедди, Перуанская и Альпака, и версии Американского Крестеда для морских свинок с Тиккингом и Пятнистым Рисунком не признаны, ни как имеющие Полные Страндарты, ни как Ориентировочные Стандарты морских свинок.**

## ОДНОЦВЕТНЫЙ САТИН (SOLID SATIN)

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Римский профиль, широкая морда скругленная по углам. Глаза: большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга. Уши: большие, свисающие, с нижней кромкой параллельной поверхности, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>25</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.	<b>20</b>
<b>Сатиновость</b>	Показывать отличный сатиновый блеск, который четко выражен и равномерен по всем областям тела, способных «поймать» и отразить свет, падающий на шерсть.	<b>30</b>
<b>Цвет</b>	Должен быть однородного цвета, равномерному по всему телу, хотя исключение может быть сделано для более короткой шерсти на морде и лапах, которая может отражать свет по-другому. Цвет должен быть равномерным от кончика волоса до кожи. Пигментация ушей лап и носа должна соответствовать цвету тела.	<b>15</b>
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Остевые волоски должны быть удалены.	<b>10</b>

### ЦВЕТА

Допустим любой однотонный цвет, глаза могут быть любого цвета.

### ПОЯСНЕНИЯ

**Одноцветный сатин** – одноцветная морская свинка с сатиновым блеском шерсти, сатиновый блеск получается за счет особой полой структуры строения волос. Сатиновый блеск шерсти имеет наибольшую важность.

Для оценки степени и качества блеска должен держать свинку таким образом, чтобы шерсть «ловила свет» для получения наиболее полного эффекта.

Сатиновость придает дополнительную интенсивность цвету, поэтому не стоит ожидать точного совпадения цветов с другими вариациями.

### ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Нет.

### ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Волосы другого цвета должны быть оштрафованы в зависимости от количества.

Области темной пигментации по краям уха должны быть оштрафованы.

Белые когти, за исключением Белого, должны быть оштрафованы

## **САТИНОВЫЕ НЕ-СЕЛФЫ (SATIN NON-SELFS)**

Сатиновые не-селфы могут быть представлены в следующих вариациях:

**Сатиновый Агути**

**Сатиновый Аргент**

**Сатиновый Голландский**

**Сатиновый Гималайский**

**Сатиновый Тан**

**Сатиновый Фокс**

**Сатиновый Черепаховый с Белым**

**Сатиновый Трехцветный**

**Сатиновый Двухцветный**

**Сатиновый Черепаховый**

**Сатиновый Пестрый**

**Сатиновый Далматин**

**Сатиновый Чалый**

**Сатиновый Крестед** (всех стандартизованных вариаций крестедов)

Во всех случаях, кроме Сатиновых Крестедов, Стандарт будет состоять из 30 баллов отведенных на Сатиновость, так же как для Одноцветных Сатинов, остальные 70 % из соответствующего стандарта Не-селфов.

Для Сатиновых Крестедов в Стандарте 30 баллов отведено для Сатиновости, так же как для Одноцветных Сатинов, 20 баллов для розетки (формирование), и 50 % из соответствующего стандарта Вариации Крестеда. (Включая цвет розетки для Американского Крестеда).

Однако, где соответствующий стандарт ссылается на цвета Английских Селфов, в данном случае для Сатинов, означает «Любой Однородный Цвет».

**Это значит, что Крестеды с Ориентировочными Стандартами однородных цветов, полностью стандартизованы в их Сатиновых версиях.**

Те же самые Пояснения, как для Одноцветных Сатинов, применимы как Пояснения, Породные Недостатки и Породные дисквалификации для соответствующих вариаций.

## **САТИНЫ ДРУГИХ ВАРИАЦИЙ**

**Сатиновые версии гладкошерстных короткошерстных морских свинок с Ориентировочными Стандартами будут рассмотрены как имеющие Ориентировочный Стандарт, который включает те же самые характеристики из соответствующего Ознакомительного стандарта породы, плюс Сатиновость, требования к которой соответствуют требованиям к Сатиновости из Стандарта Одноцветного Сатина.**

**N.B. Это неприменимо к сатиновым версиям морских свинок сплошных цветов имеющих Ориентировочный Стандарт, которые полностью стандартизованы, как Одноцветный Сатин.**

Поскольку Сатиновость влияет на качество шерсти коренным образом, из-за полого строения волос шерсти Сатинов:

**Сатиновые версии Жесткошерстных Стандартизованных вариаций таких, как Абиссинская и Рекс и всех Длинношерстных вариаций определены и выставляются как имеющие Ориентировочный стандарт, до тех пор, пока специфические требования для таких свинок не будут определены, принимая во внимание эффект Сатинизации на шерсти нормального качества.**

**Сатиновые версии для жесткошерстных свинок, имеющих Ориентировочный Стандарт (таких как Тедди), не определены как имеющие Ознакомительный Стандарт.**

**РЕКС (REX)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, с профилем состоящим из плавных дуг. Морда, широкой и скругленной возле ноздрей. Глаза: большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга. Уши: большие, свисающие, с нижней кромкой параллельной поверхности, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>20</b>
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.	<b>15</b>
<b>Внешний вид шерсти</b>	Должна быть кудрявой, упругой и густой по всему телу, без областей гладкой шерсти и областей в которых шерсть имеет тенденцию ложиться. Должна быть уравнена. На животе должен быть хороший шерстяной покров. Длина шерсти не должна быть больше 1,2 см (0,5 дюйма), предпочтительнее короче.	<b>20</b>
<b>Текстура шерсти (в котором)</b>		<b>45</b>
Густота	Должна быть густой по всему телу.	(15)
Упругость	Должна быть эластичной и упругой, после проглаживания ладонью должна возвращаться к исходному виду.	(15)
Текстура	Должна быть грубой на ощупь, особенно сверху на спине, с учетом небольшой потери упругости по бокам может быть менее грубой. Должна быть чистой, без загрязнений.	(15)

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Приведенные ниже примечания определяют основные цветовые группы и определяют классы для выставок:

**Сплошной цвет** Свинка должна быть полностью одного цвета. Если есть волоски другого цвета, она должна быть отнесена к группе Любой Доругой Цвет (ЛДЦ).

Одноцветный рекс, который засоболвился со временем, должен продолжать выставляться как одноцветный в течение всё своей шоу-карьеры. Белый рекс с гималайским прокрашиванием на носу и лапах должен выставляться как ЛДЦ.

**Агути** Свинка должна быть полностью агути. Нормально прокрашенный для агути живот допускается. Если свинка имеет «очки», окрас живота распространяется на лапки и тело, осветление на груди или лапки сплошного цвета, она всё равно выставляется в классе агути. Это НЕ агути-биколор. Любые пятна цвета, какими бы маленькими они ни были, значат, что свинка не может выставляться в этом классе.

**Агути-биколор** Двухцветные свинки, где один из цветов агути.

Золотые агути или золотой и серебристый агути с белым тоже примеры агути-биколоров.

**Любые другие цвета** Любые другие рексы, не подходящие под категории 1,2,3, в том числе аргенты, гималайцы, далматины.

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**Рекс** – короткошерстная порода с рексовидным типом шерсти, которая должна быть волнистой и расти прямо от тела. Очень важно, чтобы на ощупь шерсть была густой и ровной по всему телу, упругой и устойчивой к прикосновению.

**Цвет и Рисунок** применяются только к определенным выставочным классам Рексов. Нет баллов для цвета и рисунка.

Хотя предпочтение отдается волнистой шерсти на **животе**, прямая шерсть не должна быть чрезмерно оштрафована.

Допущения должны быть сделано для более **молодых выставочных** животных, которые, в основном, имеют более мягкую шерсть.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Розетки, неполные розетки.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Экстремальная тенденция к образованию пробора в центре на спине.

Длина шерсти более 1,2 см.

Мягкая шерсть на спине.

Гладкая шерсть в любом месте.

Не уравненная шерсть.



**АБИССИНСКАЯ (REX ABYSSINIAN)**

<b>Голова,</b>	<b>Голова</b> должна быть хорошо обращена волосами, « <b>усы</b> » должны	<b>20</b>
<b>Глаза, Уши</b>	быть видны.	(15)
	<b>Грива</b> должна быть жесткой и вертикальной.	
	<b>Глаза</b> должны быть большими, яркими и выпуклыми.	(5)
	<b>Уши</b> должны быть среднего размера, слегка опущены и расположены на хорошем расстоянии друг от друга .	
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.	<b>15</b>
	Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.	
	Размер должен соответствовать возрасту.	
<b>Внешний вид шерсти</b>		<b>45</b>
(в котором)		
<b>Гребни</b>	Должны быть прямыми, вертикальными, хорошо стоять и быть расположенными как описано ниже.	(25)
	Цвета шерсти, должен быть насыщенным, четким и ярким, с ярким блеском и равномерно распространяться вдоль волоса.	
	Длина шерсти не должна превышать 1,5 дюйма (4 см).	
<b>Розетки</b>	Должна быть хорошо сформированы, хорошей глубины, расходится из точечного центра.	(20)
	Должны быть равномерно расположены по всему телу, каждая розетка должна быть четкой и отдельной от других.	
	Должны быть расположены, как описано ниже.	
<b>Текстура шерсти</b>	Шерсть должна быть пышной, густой и жесткой. Должна быть чистой и не жирной.	<b>20</b>

**ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ**

Следующие примечания определяют основные цветовые группы, популярные в настоящий момент, и дают руководство для правильной регистрации классов на выставке.

**Пестрый/Черепеховый** Пестрые – это покрывающие красные и чёрные волоски, перемешанные, на сколько возможно. Пестрые, где красных волосков больше называются светлыми пестрыми; те, где доминируют чёрные волоски, называются тёмными пестрыми. Черепеховыми называются свинки с участками красных и чёрных волос, разделённые на столько чётко, на сколько возможно, но без определённого рисунка. Правильные пестрые и черепеховые редко встречаются; чаще встречаются смеси пятен и полос того и другого.

Иногда выставочные экземпляры могут нести белые волоски; в том случае, если этот участок не превышает размер монеты в один фунт, они могут выставляться как пестрые/черепеховые.

**Черепеховый с белым** Пятна белого, красного и черного цвета хорошо разделённые, но без определённого порядка. Хотя пестрый часто встречается, достигнутая чистота цветов и пятен добавляет привлекательности выставочной свинке.

**Чалый** Чалостью является смешение белых и цветных волосков. Смесь черных и белых волосков называется Голубой Чалый; белых и красных – Клубничный Чалый; Чаще встречаются чалые со смесью черных, красных и белых волосков. Благодаря методу разведения любая свинка с чалой областью должна выставляться как чалая, но лучшие экземпляры должны иметь чалость на большей части тела.

**Одноцветный** Признанные цвета такие же как определены клубом английских селфов; сейчас чаще всего встречаются чёрные и красные.

**Любые другие цвета** Любая выставочная свинка не попадающие в вышеупомянутые называются ЛДЦ. Наиболее часто встречаются сейчас красно-белый, черно-белый и триколор шоколадно-красно-белый. Другие цвета не возбраняются.

### ПОЯСНЕНИЯ

**Абиссинская жесткошерстная** с короткой шерстью порода морских свинок, в которой определенным образом розетки создают шаблон гребней проходящих параллельно и под прямым углом к телу.

Важнее всего общий эффект. Абиссинская морская свинка должна быть коренастой, упитанной, с плотной шерстью, которая позволяет гребням стоять прямо. Когда **гребни** стоят прямо, они образуют фигуру, похожую на шахматную доску.

Абиссинская морская свинка должна быть **плотной**; это достигается, когда ключичный гребень находится позади плеч, а задний гребень – впереди бедренных костей.

Тогда получается компактное животное с глубокими, чашеобразными розетками.

**Голову** значительно улучшает хорошая **грива и «усы»**, которые формируются при пересечении шерсти, растущей от челюстной линии и от носа.

**Розетки на плечах** не обязательны, но улучшают общий вид животного.

**Крестцовые розетки** обычно располагаются на одной трети высоты животного, но не должны быть слишком низко.

**Двойная, «приподнятая» или расщепленная розетка** на хорошем во всех остальных отношениях животном не должны строго штрафовать.

Часто неверно штрафуют за **открытые центры и бороздки** на очень темных или очень светлых абиссинцах с контрастным цветом кожи.

Во взрослых классах чаще выставляются **самцы**, потому что их шерсть жестче, но не стоит чрезмерно наказывать **самок**.

Трудно оценить качество шерсти **молодых Абиссинцев**, их шерсть окончательно формируется примерно к двенадцати неделям.

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

**Гребни** должны состоять из:

Центрального, проходящего вдоль позвоночника от загривка к крестцу;

Двух боковых, идущих параллельно центральному на обоих боках;

Загривочного, идущего вдоль плеч и под прямым углом к центральному;

Заднего, идущего по бедрам и спине параллельно ключичному.

**Розетки:**

Четыре розетки по прямой линии, проходящей через тело, формируют седло и боковые розетки;

По розетке на каждом бедре на одной линии со всеми остальными;

Две крестцовых розетки в форме большого пальца с центрами равных размеров.

### ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Нет.

### ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ (в порядке убывания их значимости, то есть худший первый)

Гладкая шерсть, особенно на спине. Плоский загривок или бока.

Слабые, тонкие или закрученные гребни.

Двойные или разделенные розетки, открытые центры, приподнятые или вытянутые розетки.

**ШЕЛТИ (SHELTIE)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	<b>Голова</b> должна быть большой, рельефной и широкой, с профилем, состоящим из плавных линий. <b>Морда</b> , широкая и скругленная возле ноздрей. <b>Глаза</b> : большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга. <b>Уши</b> : большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>20</b>
<b>Внешний вид шерсти (Грива, бакенбарды, плечи, бока, шлейф)</b>	<b>Грива</b> должна быть полной не распадающейся на проборы. Должна распространяться по спине переходить в шлейф. <b>Бакенбарды</b> должны быть густыми, ровными, хорошо сформированными, без пробелов. <b>Плечи</b> должны иметь волосы соответствующей длины и плавно переходить в шерсть на Боках. <b>Шлейф</b> должен покрывать круп морской свинки, быть густым и равной длины. В основном, шлейф будет немного длиннее, чем шерсть по бокам. Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины.	<b>30</b>
<b>Шерсть (текстура и густота)</b>		<b>30</b>
Текстура	Должна быть мягкой и шелковистой, свободно ниспадать вокруг всего тела.	(15)
Густота	Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой.	(15)
<b>Презентация</b>	Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов. В то время, как целью является прямая шерсть, легкая волна не должна быть наказана.	<b>10</b>
<b>Тело</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.	<b>10</b>

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться без центрального пробора, на досках соответствующего размера, покрытых неокрашенной мешковиной.

Волосы на голове морской свинки должны лежать по направлению назад.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Шелти** гладкошерстная с длинной шерстью порода морских свинок. Как для всех длинношерстных качество шерсти является основным.

Свинки должно быть хорошего типа, без намека на плоскость на голове при взгляде в профиль.

Длина шерсти должна соответствовать возрасту свинки, прирост около 2,5 см (1 дюйм) в месяц от возраста.

У старых животных шерсть на концах может казаться менее густой из-за более короткой длинны подшерстка.

Шелти могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Розетки.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Нет.

**КОРОНЕТ (CORONET)**

<b>Голова, Глаза Уши и Корона</b>		<b>20</b>
	<b>Голова</b> должна быть короткой и широкой, морда широкая и скругленная возле ноздрей.	(10)
	<b>Глаза:</b> большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	
	<b>Уши:</b> большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	
	<b>Корона</b> должна быть розеткой на лбу, образуемая из точечного центра, должна быть хорошо сформированной и симметричной формы, с нижнем краем хорошо загнутым к носу.	(10)
<b>Внешний вид шерсти</b>	<b>Бакенбарды</b> должны быть густыми, ровными, хорошо сформированными, без пробелов.	<b>30</b>
	<b>Плечи</b> должны иметь волосы соответствующей длины и плавно переходить в шерсть на Боках.	
	<b>Шлейф</b> должен покрывать круп морской свинки, быть густым и равной длины.	
	В основном, шлейф будет немного длиннее, чем шерсть по бокам. Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины.	
<b>Шерсть (текстура и густота)</b>		<b>30</b>
Текстура	Должна быть мягкой и шелковистой, свободно ниспадать вокруг всего тела.	(15)
Густота	Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой.	(15)
<b>Презентация</b>	Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов. В то время, как целью является прямая шерсть, легкая волна не должна быть наказана.	<b>10</b>
<b>Тело</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.	<b>10</b>

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться расчесанными на центральный пробор, на досках соответствующего размера, покрытых неокрашенной мешковиной.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Коронет** гладкошерстная (за исключением короны) с длинной шерстью порода морских свинок с короной (розеткой) на лбу. Как для всех длинношерстных качество шерсти является основным.

Длина шерсти должна соответствовать возрасту свинки, прирост около 2,5 см (1 дюйм) в месяц от возраста.

У старых животных шерсть на концах может казаться менее густой из-за более короткой длинны подшерстка.

Коронеты могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Розетки за исключением короны.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Нет.

**ТЕКСЕЛЬ (TEXEL)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	<b>Голова</b> должна быть большой и широкой, с профилем, состоящим из плавных линий. <b>Морда</b> , широкая и скругленная возле ноздрей. <b>Глаза</b> : большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга. <b>Уши</b> : большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	<b>20</b>
<b>Внешний вид шерсти (Бакенбарды, плечи, бока, шлейф)</b>	<b>Бакенбарды</b> должны быть густыми, ровными, хорошо сформированными, без пробелов. <b>Плечи</b> должны иметь волосы соответствующей длины и плавно переходить в шерсть на Боках. <b>Шлейф</b> должен покрывать круп морской свинки и быть полным и равной длины. В основном, шлейф будет немного длиннее, чем шерсть по бокам. Шерсть должна быть упругой и волнистой. Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины.	<b>30</b>
<b>Шерсть (текстура и густота)</b>		<b>30</b>
Текстура	Должна быть мягкой и эластичной, свободно ниспадать вокруг всего тела.	(15)
Густота	Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой. Живот должен быть кудрявым и хорошо оброшенным густой шерстью.	(15)
<b>Презентация Тело</b>	Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов. Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.	<b>10</b> <b>10</b>

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться расчесанными на центральный пробор, на досках соответствующего размера, покрытых неокрашенной мешковиной.

Волосы на голове морской свинки должны лежать по направлению назад.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Тексель** кудрявая с длинной шерстью порода морских свинок, является кудрявым эквивалентом Шелти. Как для всех длинношерстных качество шерсти является основным. Длина шерсти должна соответствовать возрасту свинки, прирост около 2,5 см (1 дюйм) в месяц от возраста.

У старых животных шерсть на концах может казаться менее густой из-за более короткой длинны подшерстка.

Тексели могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Розетки.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Нет.

**МЕРИНО (MERINO)**

<b>Голова, Глаза Уши и Корона</b>		<b>20</b>
	<b>Голова</b> должна быть короткой и широкой, морда широкая и скругленная возле ноздрей.	(10)
	<b>Глаза:</b> большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	
	<b>Уши:</b> большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	
	<b>Корона</b> должна быть розеткой на лбу, образуемая из точечного центра, должна быть хорошо сформированной и симметричной формы, с нижнем краем хорошо загнутым к носу.	(10)
<b>Внешний вид шерсти</b>	<b>Бакенбарды</b> должны быть густыми, ровными, хорошо сформированными, без пробелов.	<b>30</b>
	<b>Плечи</b> должны иметь волосы соответствующей длины и плавно переходить в шерсть на Боках.	
	<b>Шлейф</b> должен покрывать круп морской свинки, быть густым и равной длины.	
	В основном, шлейф будет немного длиннее, чем шерсть по бокам.	
	Шерсть должна быть упругой и волнистой.	
	Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины.	
<b>Шерсть (текстура и густота)</b>		<b>30</b>
Текстура	Должна быть мягкой и упругой, свободно ниспадать вокруг всего тела.	(15)
Густота	Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой. Живот должен быть кудрявым и хорошо оброшенным густой шерстью.	(15)
<b>Презентация</b>	Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов.	<b>10</b>
<b>Тело</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами.	<b>10</b>
	Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.	
	Размер должен соответствовать возрасту.	

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться расчесанными на центральный пробор, на досках соответствующего размера, покрытых неокрашенной мешковиной.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Мерино** кудрявая длинношерстная порода морских свинок с короной (розеткой) на лбу, кудрявый эквивалент Коронета. Как для всех длинношерстных качество шерсти является основным.

Длина шерсти должна соответствовать возрасту свинки, прирост около 2,5 см (1 дюйм) в месяц от возраста.

У старых животных шерсть на концах может казаться менее густой из-за более короткой длинны подшерстка.

Мерино могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Розетки за исключением короны.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Нет.

**ПЕРУАНСКАЯ (PERUVIAN)**

<b>Челка, Бакенбарды, Голова, Глаза и Уши</b>		<b>20</b>
	<b>Челка и бакенбарды</b> Волосы составляющие челку должны начинаться на плечах и должны быть расчесаны таким образом, чтобы равномерно без пробелов закрывали морду, по краям челка должна соединяться с бакенбардами, таким образом, чтобы создавался эффект «шторки» закрывающей голову морской свинки. Бакенбарды должны быть густыми, образованными волосами одной длины и без промежутков. Длина челки должна соответствовать возрасту морской свинки.	(15)
	<b>Голова</b> должна быть короткой и широкой, морда широкая и скругленная возле ноздрей.	(5)
	<b>Глаза:</b> большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.	
	<b>Уши:</b> большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга..	
<b>Внешний вид шерсти (плечи, бока, шлейф)</b>	<b>Плечи и бока.</b> Должен продолжаться ровный контур вместе с челкой и бакенбардами, длина должна соответствовать возрасту морской свинки. <b>Шлейф</b> должен покрывать круп морской свинки, быть густым, длина должна соответствовать возраст. Шлейф должен быть сплошным, без проборов. Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины, чтобы продолжить желаемый эффект занавеса.	<b>30</b>
<b>Шерсть (текстура и густота)</b>		<b>30</b>
Текстура	Должна быть мягкой и шелковистой, свободно ниспадать вокруг всего тела.	(15)
Густота	Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой.	(15)
<b>Презентация</b>	Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов. В то время, как целью является прямая шерсть, легкая волна не должна быть наказана.	<b>10</b>
<b>Тело</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.	<b>10</b>

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться расчесанными на центральный пробор, на досках соответствующего размера. Они должны быть достаточно большими, чтобы дать возможность показать форму контура шерсти, максимальный размер 20x20 дюймов (50x50 см) и покрыты неокрашенной мешковиной.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Перуанская** порода длинношерстных морских свинок с двумя розетками на крестце.

**Положение розеток** определяет густоту шлейфа.

Если розетки расположены высоко, больше шерсти опускается в шлейф, который становится достаточно густым и более длинным.

При низком положении розеток шлейф может быть недостаточно густым, **и по мере роста может свисать и распадаться в середине.**

При хорошем положении розеток не должно быть проблем со шлейфом.

Общий вид, при осмотре сверху, должен напоминать по форме овал, который, должен быть как можно ближе к форме круга, насколько это возможно.

С шерстью равной длинны идущей из центрального пробора вдоль позвоночника, шерсть должна ниспадать вперед закрывая голову, и назад через круп формируя шлейф.

Вдоль плеч и боков, это должно создавать непрерывный «занавес» из шерсти вокруг тела.

Подшерсток перуанца вырастает до 6 – 7 дюймов, в то время основная шерсть на 3-4 дюйма длиннее, это создает впечатление недостаточно густой шерсти, поскольку на выставочной доске подшерсток выглядит более густым. Это не означает недостаток густоты, которая должна оцениваться около тела.

Когда шерсть вырастает до 18 дюймов, она распространяется так далеко, что видны отдельные волоски, и это создает впечатление тонкости.

Это неизбежно даже у свинок с очень густой шерстью.

**Густота** должна быть очевидна по виду шерсти, без нарушений и явных областей с более редкой шерстью.

**Длина шерсти** должна соответствовать возрасту морской свинки, месячный прирост составляет примерно 1 дюйм. Шерсть растет в «слоях», это наиболее очевидно у пятимесячных юниоров.

У молодых морских свинок шлейф может казаться немного длиннее, чем шерсть по бокам, но в промежуточном (5-8 месяцев) и взрослом классах, шерсть должна быть равной длинны со всех сторон.

Перуанцы могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Корона.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Дополнительные розетки, вызывающие видимое воздействие на шерсть, должны быть оштрафованным согласно серьезности этого воздействия.



**АЛЬПАКА (ALPACA)****Челка, Бакенбарды, Голова, Глаза и Уши** **20**

**Челка и бакенбарды** Волосы составляющие челку должны начинаться на плечах и должны быть расчесаны таким образом, чтобы равномерно без пробелов закрывали морду, по краям челка должна соединяться с бакенбардами, таким образом, чтобы создавался эффект «шторки» закрывающей голову морской свинки. Бакенбарды должны быть густыми, образованными волосами одной длины и без промежутков. Длина челки должна соответствовать возрасту морской свинки. (15)

**Голова** должна быть короткой и широкой, морда широкая и скругленная возле ноздрей. (5)

**Глаза:** большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.

**Уши:** большие, свисающие, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга..

**Внешний вид шерсти** **30**

**(плечи, бока, шлейф)**

**Шерсть** должна быть упругой и волнистой.

**Плечи и бока.** Должен продолжаться ровный контур вместе с челкой и бакенбардами, длина должна соответствовать возрасту морской свинки.

**Шлейф** должен покрывать круп морской свинки, быть густым, длина должна соответствовать возраст. Шлейф должен быть сплошным, без проборов.

Не должно быть разрывов в шерсти, областей с недостаточной густотой около тела, неравной длины, чтобы продолжить желаемый эффект занавеса.

**Шерсть (текстура и густота)** **30**

**Текстура** Должна быть мягкой и устойчивой к прикосновению, свободно ниспадать вокруг всего тела. (15)

**Густота** Должна быть полной и плотной во всех областях, при проведении оценки ближе к телу, где подшерсток поддерживает верхний слой. Живот должен быть кудрявым и хорошо оброшенным густой шерстью. (15)

**Презентация** **10**

Должно быть чистой, обезжиренной и нетусклой, без колтунов.

В то время, как целью является прямая шерсть, легкая волна не должна быть наказана.

**Тело** **10**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с хорошей шириной плечами.

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

Размер должен соответствовать возрасту.

**ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Морские свинки должны выставляться расчесанными на центральный пробор, на досках соответствующего размера. Они должны быть достаточно большими, чтобы дать возможность показать форму контура шерсти, максимальный размер 20x20 дюймов (50x50 см) и покрыты неокрашенной мешковиной.

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**Альпака** порода кудрявых длинношерстных морских свинок с двумя розетками на крестце, кудрявый эквивалент Перуанцев.

**Положение розеток** определяет густоту шлейфа.

Общий вид, при осмотре сверху, должен напоминать по форме овал, который, должен быть как можно ближе к форме круга, насколько это возможно.

С шерстью равной длины идущей из центрального пробора вдоль позвоночника, шерсть должна ниспадать вперед закрывая голову, и назад через круп формируя шлейф.

Вдоль плеч и боков, это должно создавать непрерывный «занавес» из шерсти вокруг тела.

Подшерсток перуанца вырастает до 6 – 7 дюймов, в то время основная шерсть на 3-4 дюйма длиннее, это создает впечатление недостаточно густой шерсти, поскольку на выставочной доске подшерсток выглядит более густым. Это не означает недостаток густоты, которая должна оцениваться около тела.

Когда шерсть вырастает до 18 дюймов, она распространяется так далеко, что видны отдельные волоски, и это создает впечатление тонкости.

Это неизбежно даже у свинок с очень густой шерстью.

**Густота** должна быть очевидна по виду шерсти, без нарушений и явных областей с более редкой шерстью.

**Длина шерсти** должна соответствовать возрасту морской свинки, месячный прирост составляет примерно 1 дюйм. Шерсть растет в «слоях», это наиболее очевидно у пятимесячных юниоров.

У молодых морских свинок шлейф может казаться немного длиннее, чем шерсть по бокам, но в промежуточном (5-8 месяцев) и взрослом классах, шерсть должна быть равной длинны со всех сторон.

Альпаки могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

## **ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Корона.

## **ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Дополнительные розетки, вызывающие видимое воздействие на шерсть, должны быть оштрафованным согласно серьезности этого воздействия.

**СЛЕЙТ (SLATE) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)****Голова, Глаза и Уши**

**Голова:** Должна иметь выраженный «Римский» профиль, широкую морду со скругленными углами.

**Глаза:** Должны быть большими, яркими выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга.

**Уши:** Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

**Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

**Цвет**

Размер должен соответствовать возрасту

Основной цвет должен блестеть глянцевым блеском, оттенок должен быть равномерным по всей голове и телу.

Шерсть на ногах должна соответствовать цвету тела.

Цвет подшерстка должен соответствовать цвету на кончиках волос, без осветления у основания волоса.

Цвет шерсти, глаз, ушей и подушечек лап должен соответствовать описанию цветов приведенному ниже.

**Шерсть**

Цвет шерсти должен быть Слейт Блю. Глаза темные. Уши и подушечки лап – Слейт.

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Шерсть должна быть уравнена.

N.B. Любой полный стандарт этой породы должен быть основан на стандарте **Английских Селфов**.

**Пояснения, Породные Недостатки и Породные Дисквалифицирующие Признаки** такие же, как в стандарте Английских Селфов.

## **КРЕМОВЫЙ С КРАСНЫМИ ГЛАЗАМИ (P.E. CREAM) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

### **Голова, Глаза и Уши**

**Голова:** Должна иметь выраженный «Римский» профиль, широкую морду со скругленными углами.

**Глаза:** Должны быть большими, яркими выпуклыми и привлекательными, расположенными далеко друг от друга.

**Уши:** Должны быть большими и свисающими, с нижним краем параллельным поверхности и посаженными на хорошем расстоянии друг от друга

### **Тело, форма**

Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами.

Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой.

Размер должен соответствовать возрасту

### **Цвет**

Основной цвет должен блестеть глянцевым блеском, оттенок должен быть равномерным по всей голове и телу.

Шерсть на ногах должна соответствовать цвету тела.

Цвет подшерстка должен соответствовать цвету на кончиках волос, без осветления у основания волоса.

Цвет шерсти, глаз, ушей и подушечек лап должен соответствовать описанию цветов приведенному ниже.

Цвет шерсти бледно-кремовым, без желтого или лимонного оттенков.

Глаза розовые. Уши и подушечки лап – розовые.

### **Шерсть**

Должна быть мягкой, шелковистой, чистой и короткой. Шерсть должна быть уравнена.

**N.V.** Любой полный стандарт этой породы должен быть основан на стандарте **Английских Селфов.**

**Пояснения, Породные Недостатки и Породные Дисквалифицирующие Признаки** такие же, как в стандарте Английских Селфов.

**АРЛЕКИН (HARLEQUIN) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.
<b>Глаза, Уши</b>	
<b>Тело, форма</b>	
<b>Рисунок</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту Состоит из цветных участков черного, желтого и смешанного черно-желтого, которые равномерно распределены с каждого бока, центральная «линия» формируется на границе участков разного цвета.
(в котором)	
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных по центру сверху вниз. Два цвета на голове разделенные проточиной третьего цвета не желательны.
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков. На каждом <u>боку морской свинки</u> должны присутствовать участки всех трех цветов.
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера. Участки должны быть четко отделены друг от друга без перемешивания цветов.
<b>Цвет</b>	Цвет должен быть насыщенным, равномерным, с глянцевым блеском и хорошо распространяться по всей длине волоса. Цвет глаз должен быть темным.
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой и уравненной.

N.V. Любой полный стандарт этой породы должен быть основан на стандарте **Черепаховых с белым**.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Слово «Цвета» в этом стандарте относится как к черному (или шоколадному) и желтому, так и к участкам смешения цветов черного(или шоколадного) с желтым.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Арлекин** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий из черных(или шоколадных), желтых и смешанных черно-желтых (или шоколадно-желтых) одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам, и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Нет определенной последовательности для участков.

В идеальном варианте на голове должно быть два цветных участка разделенных сверху вниз, но голова с тремя цветами все еще допустима.

С каждой стороны морской свинки должно быть не менее трех цветных участка.

Все цвета должны присутствовать с каждой стороны морской свинки, идеально на теле.

При осмотре свинки как сверху, так и снизу, цветные пятна расположенные по бокам должны соединяться так, чтобы формировать центральную «линию» на спине и посередине живота.

Участки не должны пересекать эту центральную линию ни сверху, ни снизу.

В идеальном варианте участки должны быть квадратными и одинакового размера по всему телу.

Каждый участок должен быть либо одного сплошного цвета, либо равномерно перемешанных цветов, четко отделен от других участков, участок сплошного цвета не должен содержать вкраплений шерсти другого цвета.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Участки белой шерсти где-либо на морской свинке.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

**Недостатки чистоты лоскутков**

Пестрота (brindling) – перемешивание любых цветов (за исключением черно-желтого или шоколадно-желтого участков).

**СОРОКА (MAGPIE) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми.
<b>Глаза, Уши</b>	Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту
<b>Рисунок</b>	Состоит из цветных участков черного, белого и смешанного черно-белого, которые равномерно распределены с каждого бока, центральная «линия» формируется на границе участков разного цвета.
(в котором)	
Рисунок на голове	Идеальный вариант, два цвета на голове разделенных по центру сверху вниз. Два цвета на голове разделенные проточиной третьего цвета не желательны.
Линия и распределение лоскутков	Участки должны быть расположены с каждой стороны тела таким образом, чтобы не пересекали центральную линию сверху или снизу. На каждом <u>боку</u> морской свинки должно быть три или более участков. На каждом <u>боку морской свинки</u> должны присутствовать участки всех трех цветов.
Форма и чистота лоскутков	Участки должны быть квадратной формы, с прямыми границами и одинакового размера. Участки должны быть четко отделены друг от друга без перемешивания цветов.
<b>Цвет</b>	Черный (Шоколадный) должен быть насыщенным, равномерным, с глянцевым блеском и хорошо распространяться по всей длине волоса. Белый должен быть чисто-белым. Цвет глаз должен быть темным.
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой и уравненной.

N.B. Любой полный стандарт этой породы должен быть основан на стандарте **Черепеховых с белым**.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Слово «Цвета» в этом стандарте относится как к черному (или шоколадному) и белому, так и к участкам смешения цветов черного(или шоколадного) с белым.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Сорока** гладкошерстная порода морских свинок несущая рисунок в виде шахматной доски состоящий из черных(или шоколадных), белых смешанных черно-белых (или шоколадно-белых) одинакового размера, с разделительной линией образованной на стыке участков расположенных по бокам, и проходящей вдоль всего тела морской свинки сверху и снизу.

Нет определенной последовательности для участков.

В идеальном варианте на голове должно быть два цветных участка разделенных сверху вниз, но голова с тремя цветами все еще допустима.

С каждой стороны морской свинки должно быть не менее трех цветных участка.

Все цвета должны присутствовать с каждой стороны морской свинки, идеально на теле.

При осмотре свинки как сверху, так и снизу, цветные пятна расположенные по бокам должны соединяться так, чтобы формировать центральную «линию» на спине и посередине живота.

Участки не должны пересекать эту центральную линию ни сверху, ни снизу.

В идеальном варианте участки должны быть квадратными и одинакового размера по всему телу.

Каждый участок должен быть либо одного сплошного цвета, либо равномерно перемешанных цветов, четко отделен от других участков, участок сплошного цвета не должен содержать вкраплений шерсти другого цвета.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Участки желтой шерсти где-либо на морской свинке.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

**Недостатки линии** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки, зависят от степени недостатка)

Лента (Band) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

Пояс (Belt) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

Наложение (Overlap) – участок одного цвета накладывающийся на центральную линию сверху или снизу.

Одноцветная голова (Solid Head) – голова одного цвета.

Голова с голландским рисунком (Dutch-pattern Head) – один и тот же цвет с каждой стороны головы разделенный проточиной (blaze) другого цвета. Это незначительный недостаток.

**Недостатки распределения** (в порядке убывания, т.е. сначала наиболее серьезные недостатки)

Потерянный цвет (Missing Colour) – отсутствие одного цвета с любой стороны морской свинки.

Нехватка участков (Shortage of Patches) – менее чем три участка на любом боку морской свинки, два участка лучше, чем один. (Применимо только в случае морских свинок с одним и двумя участками с боку).

**Недостатки чистоты лоскутков**

Чалость (Roaning) – перемешивание любых цветов (за исключением черно-белого или шоколадно-белого участков).



**ОПОЯСАННЫЕ (BELTED) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой
<b>Рисунок</b>	Должен быть белый пояс, опоясывающий вокруг тело морской свинки сразу за плечами, захватывающий целиком передние лапы. Пояс должен быть вертикальным (под прямым углом к спине), равномерной ширины и прямым насколько это возможно. Ширина пояса должна быть в пределах от 3 до 5 см.
<b>Цвет</b>	Черный должен быть насыщенным, равномерным, с глянцевым блеском и хорошо распространяться по всей длине волоса. Белый должен быть чисто-белым. Цвет глаз должен быть темным.
<b>Шерсть</b>	Должна быть мягкой, шелковистой и уравненной.

N.V. Любой полный стандарт этой породы должен иметь подобное распределение баллов как в стандарте **Гималайской** или **Черепеховой** породы.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Опоясанные** гладкошерстная порода сплошного цвета (черного) с белым поясом, опоясывающим вокруг тело морской свинки проходящий сразу за плечами морской свинки и целиком захватывающий передние лапы.

У молодых морских свинок пояс может быть узким.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Шерсть другого цвета внутри Черного или Белого штрафуются в зависимости от количества.

**Разрыв** (Step) в поясе должен быть оштрафован.

**РИДЖБЭК (RIDGEBACK) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

<b>Голова, Глаза, Уши</b>	Голова должна быть короткой и широкой, профиль должен быть образован плавными кривыми. Морда: широкой и плавно закругленной возле ноздрей. Глаза: большими, яркими и выпуклыми, расположенными далеко друг от друга. Уши: большими и свисающими, посаженными на хорошем расстоянии друг от друга.
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с очень высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.
<b>Внешний вид шерсти</b>	Должен быть гладкошерстным, за исключением гребня (риджа), который должен быть ярко выраженным, непрерывным и прямым, проходящим на спине вдоль позвоночника от ушей до бедер. Гребень должен быть приблизительно до 2,5 см (один дюйм) в высоту, и быть наиболее выраженным на плечах и понижаться по направлению назад.
<b>Текстура шерсти</b>	Шерсть должна быть короткой и мягкой за исключением шерсти формирующей гребень, которая должна быть жесткой и стоять вертикально после приглаживания ладонью. Должна быть чистой и не жирной.

N.B. Любой полный стандарт этой породы должен иметь подобное распределение баллов по пунктам, как в стандарте **Абиссинской** породы.

**ПОЯСНЕНИЯ**

**Риджбэк** гладкошерстная порода морских свинок с явно выраженным, непрерывающимся гребнем из растущей вертикально шерсти на спине вдоль позвоночника морской свинки. Риджбэки могут быть представлены в любом цвете или сочетании цветов.

**ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ**

Нет.

**ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ**

Нет.

## **АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ (TEDDY) Ориентировочный стандарт (Guide Standard)**

<b>Голова,</b>	Голова должна быть короткой и широкой, с профилем состоящим из
<b>Глаза, Уши</b>	плавных дуг. Морда, широкой и скругленной возле ноздрей. Глаза: большие, яркие, выпуклые, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга. Уши: большие, свисающие, с нижней кромкой параллельной поверхности, расположенные на хорошем расстоянии друг от друга.
<b>Тело, форма</b>	Должно быть коротким, широким, хорошо сложенным, с высокими, широкими плечами. Должен быть здоровым, в хорошей физической форме, с большой мышечной массой. Размер должен соответствовать возрасту.
<b>Внешний вид шерсти</b>	Должна быть короткой, плюшевой шерстью равной длины, <b>стоящей от тела</b> . Казаться густой и ровной по всему телу, без областей гладкой шерсти и областей, в которых шерсть имеет тенденцию ложиться. Остевые волосы должны быть удалены. Шерсть на животе должна быть волнистой. Длина шерсти не должна быть больше 1,2 см (0,5 дюйма), предпочтительнее короче.
<b>Текстура шерсти</b> (в котором)	
Густота	Должна быть густой и плотной по всему телу.
Упругость	Должна быть эластичной и упругой, после проглаживания ладонью должна возвращаться к исходному виду.
Текстура	Должна быть плюшевой на ощупь. Должна быть чистой и не жирной.

N.B. Любой полный стандарт этой породы должен быть аналогичен стандарту породы **Рекс**.

## ПОЯСНЕНИЯ

**Тедди** – короткошерстная порода с рексовидным (волнистым) типом шерсти, которая должна **стоять прямо от тела**.

Шерсть короткая и плюшевая, но упругая и эластичная на ощупь.

Тедди должны быть распознаны как порода, отличающаяся от породы Рекс, основные факторы, указывающие на различия – **качество шерсти**.

Шерсть Тедди плюшевая с более прямыми волосами, чем кудрявая жесткая шерсть Рексов.

Это дает совершенно другое ощущение шерсти.

Шерсть рексовидных свинок обычно расчесывают по направлению к голове.

Это создает впечатление «Кепки» на лбу некоторых Тедди, но не всех.

Однако, кудрявая шерсть Рексов не показывает этого, так как шерсть вертикально стоит на голове сверху, тогда как волосы Тедди более прямые и более лежащие, подчеркивают «Кепку».

Это можно сделать менее заметным с помощью груминга.

Тедди могут быть представлены любого цвета или любого сочетания цветов.

Пункты на цвет или рисунок не выделяются.

## ПОРОДНЫЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Розетки, неполные розетки.

Области шерсти лежащие в неправильном направлении.

## ПОРОДНЫЕ НЕДОСТАТКИ

Экстремальная тенденция к образованию пробора в центре на спине.

Длина шерсти более 1,2 см.

Гладкая шерсть в любом месте.

Присутствие остевых волос.

Прямая шерсть на животе.

## **Другие ориентировочные стандарты**

В дополнении к выше описанным специфическим Ориентировочным Стандартам Вариаций, Вариации которые следует рассматривать как имеющие Ориентировочные Стандарты:

### **А) Не стандартизованные цветовые вариации Стандартизованных пород не-селфов**

Они будут рассматриваться как имеющие де-факто Ориентировочный Стандарт, ориентировочные пункты такие же, как для стандартизованных породы, но с определением цвета (цветов), которые не были определены, за исключением Селфов, для которых цвет имеет очень важное значение, поэтому специфический Ориентировочный Стандарт должен быть для каждого цвета.

N.V. Любой Сатин сплошного цвета рассматривается как имеющий полный стандарт для каждого цвета в соответствии со Стандартом Одноцветного Сатина.

### **Б) Версии Английских Крестедов Гладкошерстных, Короткошерстных свинок имеющих Ориентировочные Стандарты.**

Они будут рассматриваться как имеющие де-факто Ориентировочный Стандарт, ориентировочные пункты такие же, как в Ориентировочном Стандарте, плюс требование к розетке как в стандарте Английских Крестедов.

Крестед версии жесткошерстных пород, таких как Абиссинская, Рекс, Тедди, Перуанская и Альпака не определены как Стандартизованные или имеющие Ориентировочный Стандарт.

### **В) Сатиновые версии Гладкошерстных Короткошерстных свинок имеющих Ориентировочные Стандарты.**

Они будут рассматриваться как имеющие де-факто Ориентировочный Стандарт, ориентировочные пункты такие же, как в Ориентировочном Стандарте, плюс требования к сатинизации, такие же, как в стандарте Одноцветных Сатинов.

N.V. Как написано выше, это не применимо к одноцветным вариациям с Ориентировочными Стандартами, сатиновые версии которые полностью стандартизованы, как Одноцветные Сатины.

### **Г) Сатиновые версии Шерстяных пород таких, как Абиссинская, Рекс и все Длинношерстные (за исключением короткошерстных Крестедов)**

Поскольку сатинизация влияет на качество шерсти коренным образом, из-за полой структуры волос сатиновой шерсти, эти породы будут рассматриваться, как имеющие только Ориентировочные Стандарты, до тех пор, пока в специфические требования для таких морских свинок не будут определены с учетом влияния сатинизации на нормальную шерсть.

Сатиновые Версии для Шерстяных пород с Ориентировочными Стандартами (таких как Тедди) непризнаны как имеющие Ориентировочные Стандарты и должны выставляться в классе Новых и Формирующихся Пород, до тех пор пока они не будут признаны пригодными для получения Ориентировочных Стандартов.

### **Д) Чалые и Далматин версии Селфов с Ориентировочными Стандартами или морских свинок с Тиккинггом.**

Далматины и Чалые в Селфах с Ориентировочными Стандартами или окрасах с Тиккинггом рассматриваются как имеющие ориентировочные стандарты с требованиями к Цвету как в соответствующем Ориентировочном Стандарте породы.

Поскольку часто эффекты разных рисунков конкурируют друг с другом, **Разновидности основанные на комбинации разных рисунков не будут** рассматриваться как имеющие

Ориентировочный Стандарт до тех пор пока специфические требования не будут определены и согласованы.

### Список терминов используемых в Стандартах

**Задний гребень** (Back ridge) (Абиссинская) - гребень стоющих волос проходящих линией между крестцовыми розетками и розетками седла, под прямым углом к позвоночнику и параллелен Загривочному гребню.

**Сбалансированные Характеристики** (Balanced Features) (такие как Щеки и Носочки у Голландской) – характеристики, которые подобны с каждой стороны тела.

**Лента** (Band) (Черепашовая с белым и редкие породы с цветными участками) – участок одного цвета опоясывающий морскую свинку вокруг тела.

**Пояс** (Belt) (Черепашовая с белым и редкие породы с цветными участками) – участок одного цвета опоясывающий тело морской свинки более чем на половину.

**Изогнутые лапы** (Bent Leg) – Деформация (обычно на передних лапах) в результате которой нижняя часть лап «подвернута под», из-за этого иногда свинки ходят на «лодыжках» а не на стопах.

**Проточина** (Blaze) (Далматин, Голландская) – Полоса белой шерсти на морде морской свинки начинающаяся от ноздрей, поднимающаяся между глаз и заканчивающаяся сверху на голове.

**Скрывающие завязки** (Bonnet Strings) (Агути, Аргент) – Области светлого тиккинга спускающегося от губ по щекам на грудь.

**Вырванная шерсть** (Breaks in Coat) отсутствующий участок шерсти, где голые участки кожи открываются, когда шерсть повернута в обратном направлении.

**Штаны** (Breech) (Черепашовая с белым и редкие породы с цветными участками) – участок одного цвета проходящий вокруг всей задней части морской свинки.

**Пестрота** (Brindling) – перемешивание волос разного цвета (но не включает белые волосы см. Чалость)

**Катаракта** (Cataract) – потеря прозрачности глазной линзы, создающие впечатление молочной пленки в глазу. Это может ослаблять зрение.

**Центральный гребень** (Centre ridge) (Абиссинская) – линия стоящих волос сверху на спине, начинающаяся на загривке и заканчивающаяся на крестце, которая продолжается по той же самой линии вперед по другую сторону загривка в гриву.

**Щеки** (Cheeks) (Голландская) – участки цветной шерсти с каждой стороны на голове, захватывающие глаза и уши.

**Бакенбарды** (Chops) (Длинношерстные) – длинная шерсть, растущая с каждой стороны головы, начинаются под глазами и ушами и продолжают под линией челюсти.

**Чистая шея** (Clean Neck) (Голландская) – отсутствие любого цвета от шеи (верхней части головы), в результате не распространяющегося цвета щек за уши.

**Коренастый** (Cobby) (относится к Телу) – короткое и компактное, не длинное и хорошо сложенное.

**Загривочный гребень** (Collar Ridge) (Абиссинская) – гребень стоящих волос, проходящий через верхнюю часть тела / плечо под прямым углом к Центру Гребню (и спине).

**Состояние** (Condition) – Хорошая физическая форма, в идеальном случае здоровое, с яркими глазами, большой мышечной массой, но не грубой или дряблой.

**Корона** (Crown) (Коронет, Мерино) – специфическое название розетки на лбу в этих породах.

(Crest) - розетка, формирующаяся из центральной точке между глазами и ушами.

**Завитой** (Crimped) (применимо к шерсти) – Внешний вид шерсти, имеющий небольшие волны. Распространяется также на отдельные волоски, которые волнистые не прямые.

**Жировики** (Cysts) – Округлые образования под кожей на теле.

**Пятнистый (Dappled)** (Чалая) – нечеткие пятна или брызги цвета на чалом теле.

**Разделительная линия (Demarcation Line)** (Далматин, Чалая) – четкая линия отделяющая голову с проточиной или одноцветную голову от пятнистого или чалого тела.

**Густота (Density)** (Длинношерстные) – густота и целостность шерсти.

**Четкость (Density)** (Гималайская) – интенсивность пигментации пятен.

**Двойная розетка (Double Rosette)** (Абиссинская) – розетка с двумя четко отделенными центрами.

**Голландская голова (Dutch Head)** (Черепяховая с белым и редкие породы с цветными участками) – рисунок головы с щеками одного цвета разделенными проточиной другого цвета.

**Очки (Eye Circle)** - круги более светлого цвета вокруг глаз. Недостаток для Селфов и Агути, но желательный признак для Танов и Фоксов.

**Жирный Глаз (Fatty Eye)** – белое жировое образование, выступающее из глазницы, чаще на краю нижнего века.

**Осветление (Flakiness)** – осветление основания шерсти видимое через верхний слой шерсти.

**Плоскость (Flatness)** (Абиссинская) - области шерсти, особенно на спине (плоская спина), где розетки или гребни плоские и недостаточно различимы.

**Телесные пятна (Flesh Marks)** – участки телесно-розового цвета на ушах или лапах.

**Носочки (Foot Stop)** (Голландская) – «Носочки» белой шерсти, идеально чтобы они проходили от кончиков когтей до точки на середине между скакательным суставом и кончиками когтей.

**Челка (Frontal)** (Перуанская, Альпака) – Шерсть, растущая с головы закрывающая морду.

**Перед (Frontal)** (короткошерстные) – внешний вид головы в основном морда, ширина между глаз, положение ушей.

**Остевые волоски (Guard Hairs)** - Длинные, жесткие волоски, которые выступают за пределы основной шерсти.

**Канавка (Guttering)** (Абиссинская) – Розетки с вытянутыми центрами.

**Растянутая голова (Head Drag)** (Далматин, Чалая) – Сплошной цвет, проникающий через разделительную линию на тело.

(Head Furnishings) (Абиссинская) – расположение волос на голове.

**Карман (Hem in Ear)** – складка или изгиб вдоль переднего края уха.

**Высокий подрез (Higher Cut)** (Голландская) – Седло и Подрез, которые расположены ближе к голове, чем идеальный вариант.

**Скакательный сустав (Hock)** (Применимо к носочкам в Голландской породе) – сустав на задней лапе, от которой лапа расширяется.

**Челюсть** – нижняя часть щек.

**Лифтер (Lifter)** (Абиссинская) – волоски, выступающие за основную поверхность розетки.

**Грива (Mane)** (Абиссинская/Шелти): волосы, которые растут с верхней части головы на плечи, у Абиссинцев растут вертикально.

**Усы (Moustache)** (Абиссинская) – рост волос наружу и вверх под глазами, вместе с двумя маленькими розетками и выступом волос в центре морды.

**Морда (Muzzle)** – нижняя часть «лица» начинающаяся на середине расстояния между глазами и ноздрями и включающая ноздри и рот.

**Открытый центр (Open Centre)** (Абиссинская, Крестед) - розетка, в которой значительное количество кожи видно в центре.

**Подушечки (Pads)** – не обросшая шерстью нижняя часть лапы.

**Пятнышки размером с горошину (Pea Spots)** (Фокс, Тан) - Чисто-белые или окраса тан пятна, которые можно должны быть видимы на лбу рядом с каждым ухом.

**Пятна (Points)** (Гималайская) – темная пигментация, на морде, ушах и лапах.

**Красная плоть вокруг глаз (Red Flesh Around Eye)** - Воспаленная красная плоть, которая иногда выступает из глазниц.

**Гребень (Ridge) (Абиссинская)** – Линия стоящей вертикально шерсти разделяющая розетки.

**Чалость (Roaning)** – перемешивание белых волос с волосками другого цвета.

**Римский нос (Roman Nose)** (Применим с профилю головы) - голова с явной выпуклой кривой, идущей из-за ушей вниз к кончику морды.

**Подвижные паразиты (Running Lice)** – паразиты, движение которых видно в шерсти.

**(Runs)** (Абиссинская) – применяется как описание недостатка в загривке, когда загривочный гребень придавлен вперед как с одной, так и с обеих сторон гривы, или как альтернативный термин для Канавки (Guttering).

**Крестец (Rump)** – задняя часть и низ.

**Седло (Saddle) (Голландская)** - верхняя часть линии, которая пересекает центр спины и отделяет белую переднюю часть, от цветной задней части морской свинки.

**Седельные розетки (Saddle Rosettes) (Абиссинская)** – две розетки в центре спины.

**Сатинизация (Satinisation) (Сатин)** - атласный блеск шерсти, которая ловит и отражает любой свет, направлен на шерсть.

**Плечи (Shoulder)** – область за головой переходящая в тело. Развитые кости и мышцы в этой области производят впечатление крепкого и явного горба, который особенно ценится у Селфов.

**Боковой гребень (Side Ridge) (Абиссинская)** – Линия стоящей шерсти с каждого бока, параллельная Центральному Гребню.

**Бакенбарды (Side Whiskers)** – Области поднятой шерсти (**челка**), где голова по бокам переходит в тело.

**Сползающее седло (Slipping Saddle) (Голландская)** – Седло и Подрез, которые смещены по направлению назад относительно идеального.

**(Smellers)** (Голландская): ноздрей и бакенбардов **полотно**.

**Пятно (Smut) (Гималайская)** – Пигментированная область грушевидной формы на голове, распространяющаяся от ноздрей вверх в область между глаз.

**Сплошная голова (Solid Head) (Далматин / Чалая / Черепаховая с белым и редкие вариации с пятнистым рисунком)** вся голова одного цвета.

**Спинная полоса (Spinal Bar) (Далматин / Чалая)** - Выраженная белая полоса, отсутствие любой формы пятнистости, проходящая вдоль спины от головы до крестца.

**Разделенная розетка (Split Rosette) (Абиссинская)** – Розетка с двумя слабо разделенными центрами.

**Статичные паразиты (Static Mite)** – паразиты живущие в шерсти и проявляющиеся, как белые / серые точки на отдельных волосках.

**Шлейф (Sweep) (Длинношерстные)** - волосы покрывающие заднюю часть.

**Текстура (Texture) (Длинношерстные)** – мягкость шерсти на ощупь.

**Тиккинг (Ticking) (Агути / Аргент)** – цветовой шаблон каждого волоска, состоящий из областей: основного цвета (черный, шоколадный, сиреневый, бежевый), участка другого цвета (золотой, лимонный, серебристый, белый), и кончика основного цвета.

**Цвет у основания волоса (Undercolour)** – цвет шерсти под верхним слоем шерсти.

**Подрез (Undercut) (Голландская)** – нижняя часть линии отделяющей переднюю белую часть тела от цветной задней части.

**Кривая шея (Wry Neck)** – состояние в котором голова постоянно повернута в одну

с  
т  
о  
р  
о  
н  
у